

Document n^om. 4

Pressupost

Capítol 1
Amidaments

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 01 REFORÇ FERM							
SUBCAPITOL 0101 FERMS SOSTENIBLES							
APARTAT 98 MBT - Ctra. T-301 De Tortosa a Benifallet (Bitem)							
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m ²), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.						
	Del PK 4+950 al PK 5+520	1	570,00	6,30		3.591,00	3.591,00
							3.591,00
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.						
	Del PK 4+950 al PK 5+520	2	15,00	6,30		189,00	189,00
							189,00
E06035	t Mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 de temperatura de fabricació inferior als 130°C i granulat granític, amb incorporació de fins el 20% de l'àrid reciclat, estesa i compactada, inclòs filler, inclòs betum asfàltic tipus B 50/70, manipulació estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de rodadura sobre zona de paviment existent i accessos.						
	Del PK 4+950 al PK 5+520	1	570,00	6,30	0,05	439,90	439,90 a*b*c*d*2.45
							439,90
APARTAT 80 AULT - Ctra. TV-3422 D'Alfara de Carles als Reguers							
E06032	m2 Mescla bituminosa en calent ultrafina (AULT) i d'altres prestacions, segons UNE-EN 13108-9:2018 per a capa de rodadura ultrafina, de 1 a 2 cm de gruix, estesa i compactada.						
	Del PK 0+273 al 9+641	1	9.368,000	8,000		74.944,000	74.944,000
							74.944,00
E06120	m2 Protecció de reg d'adherència mitjançant beurada de calç amb dotació mínima de 250 g/m ² , preparació del producte i estesa, totalment acabat.						
	Del PK 0+273 al 9+641	1	9.368,00	8,00		74.944,00	74.944,00
							74.944,00
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m ²), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.						
	Del PK 0+273 al 9+641	1	9.368,00	8,00		74.944,00	74.944,00
							74.944,00
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.						
	Del PK 0+273 al 9+641	0,05	9.368,00	8,00		3.747,20	3.747,20
							3.747,20



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0634B	m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i càrrega sobre camió.						
	Del PK 0+273 al 9+641	3	9.368,000	0,500		14.052,000	14.052,000
							14.052,00
APARTAT 78 AULT - Ctra. TV-3541 De Pauils a Xerta							
E06032	m2 Mescla bituminosa en calent ultrafina (AULT) i d'altres prestacions, segons UNE-EN 13108-9:2018 per a capa de rodadura ultrafina, de 1 a 2 cm de gruix, estesa i compactada.						
	Del PK 0+000 al 5+000	1	5.000,000	7,000		35.000,000	
	Del PK 7+000 al 8+000	1	1.000,000	7,000		7.000,000	42.000,000
							42.000,00
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i netja de la superfície fresada.						
	Del PK 0+000 al 5+000	0,05	5.000,00	7,00		1.750,00	
	Del PK 7+000 al 8+000	0,05	1.000,00	7,00		350,00	2.100,00
							2.100,00
E0634B	m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i càrrega sobre camió.						
	Del PK 0+000 al 5+000	3	5.000,000	0,500		7.500,000	
	Del PK 7+000 al 8+000	3	1.000,000	0,500		1.500,000	9.000,000
							9.000,00
E06120	m2 Protecció de reg d'adherència mitjançant beurada de calç amb dotació mínima de 250 g/m ² , preparació del producte i estesa, totalment acabat.						
	Del PK 0+000 al 5+000	1	5.000,00	7,00		35.000,00	
	Del PK 7+000 al 8+000	1	1.000,00	7,00		7.000,00	42.000,00
							42.000,00
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m ²), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.						
	Del PK 0+000 al 5+000	1	5.000,00	7,00		35.000,00	
	Del PK 7+000 al 8+000	1	1.000,00	7,00		7.000,00	42.000,00
							42.000,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 0102 FERMS CONVENCIONALS							
APARTAT 94 AP - Ctra. TV-3021 De Rasquera a Cardó							
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.						
	Rotonda PK 0+000	1	1.697,63			1.697,63	1.697,63
							1.697,63
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.						
	Rotonda PK 0+000	1	1.697,63			1.697,63	1.697,63
							1.697,63
E0604	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.						
	Rotonda PK 0+000	1	1.697,63	1,00	0,05	207,96	207,96 a*b*c*d*2.45
							207,96
APARTAT 83 Ctra. TV-7333 De la Fatarella a Vilalba dels Arcs							
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.						
	Del PK 0+000 al PK 0+400	1	400,00	6,00		2.400,00	
	Ramals	1	100,00			100,00	2.500,00
							2.500,00
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.						
	Del PK 0+000 al PK 0+400	2	0,15	6,00		1,80	1,80
							1,80
E0604	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.						
	Del PK 0+000 al PK 0+400	1	400,00	6,00	0,05	294,00	a*b*c*d*2.45
	Ramals	1	100,00	1,00	0,05	12,25	306,25 a*b*c*d*2.45
							306,25



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 APEDAÇATS

SUBCAPITOL 03c Ctra. N-230c De la C-43 al L.C. de la Ribera d'Ebre

E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.					
	PK 4+100	1	10,00	3,00		30,00
	PK 4+200	1	20,00	3,00		60,00
	PK 4+500	1	25,00	3,00		75,00
	PK 4+800	1	40,00	3,00		120,00
	5+600	1	30,00	3,00		90,00
						375,00

375,00

SUBCAPITOL 129c Ctra. TV-3021 De Rasquera a Cardó

E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.					
	Flonjall PK 0+115	1	2,00	1,50		3,00
	Ressalt PK 4+400	1	10,00	6,00		60,00
						63,00

63,00

SUBCAPITOL 131c Ctra. TV-3025 De l'estació de l'Ametlla de Mar a la N-340a

E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.					
	Mordents PK 4+400	2	8,00	1,00		16,00
	Protuberància PK 2+815	1	50,00	1,60		80,00
						96,00

96,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 132c Ctra. TV-3032 De la Serra d'Almos a la N-420 per Darmós							
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Apedaçament PK 3+310	2	20,00			40,00	40,00
							40,00
SUBCAPITOL 140c Ctra. TV-3301 De Bot a Prat de Comte							
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Ressalt PK 2+470	1	7,40	5,30		39,22	
			16,50	2,00		33,00	72,22
							72,22
SUBCAPITOL 141c Ctra. TV-3313 D'Uildecona a la Galera per Godall							
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Ressalt PK 1+000	1	5,00	3,00		15,00	
	Mordents del PK 0+670 al PK 1+500	2	830,00	1,00		1.660,00	1.675,00
							1.675,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 142c Ctra. TV-3314 De la Galera a la TV-3319 per la Miliana							
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Apedaçaments del PK 0+090 al PK 1+030	1	45,00	4,70		211,50	
			50,00	4,80		240,00	
			5,00	3,00		15,00	
			5,00	5,00		25,00	
			5,00	2,80		14,00	
			50,00	4,80		240,00	745,50
							745,50
SUBCAPITOL 144c Ctra. TV-3341 D'Horta de Sant Joan al límit de la província							
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Mordents del PK 0+900 al PK 1+700	2	800,00	1,00		1.600,00	1.600,00
							1.600,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 146c Ctra. TV-3401 De l'Ampolla a Deltebre							
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Flonjall PK 11+710	1	10,00	3,00		30,00	30,00
							30,00
SUBCAPITOL 148c Ctra. TV-3405 De la TV-3403 als Muntells							
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Flonjalls del PK 5+000 al PK 19+000	1	11,60	3,50		40,60	
		1	1,70	2,00		3,40	
		1	6,80	3,50		23,80	67,80
							67,80
SUBCAPITOL 149c Ctra. TV-3406 De la TV-3408 a la TV-3405							
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Mordets del PK 4+370 al PK 5+600	0,5	1.230,00	2,00		1.230,00	
	Mordents al PK 0+895	1	100,00	2,00		200,00	1.430,00
							1.430,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 152c Ctra. TV-3421 De la Sénia a Roquetes

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el freat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Flonjall PK 14+910	1	5,00	2,00			10,00
	Mordents PK 23+030	1	100,00	2,00			200,00
	Mordents del PK 17+240 al PK 20+950	0,25	3.710,00	1,00			927,50
							1.137,50
							1.137,50

SUBCAPITOL 153c Ctra. TV-3422 D'Alfara de Carles als Reguers

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el freat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Desgast superficial PK 0+385	1	10,00	6,00			60,00
	Pont PK 5+690	1	15,00	6,00			90,00
	Eix PK 2+140 al PK 2+320	1	180,00	3,00			540,00
	Disgregacions						
	PK 0+510 al 0+715	2	205,00	2,00			820,00
	PK 1+395	1	10,00	2,00			20,00
	PK 1+530	1	15,00	2,00			30,00
	PK 1+960	1	10,00	2,00			20,00
	PK 2+655	1	25,00	2,00			50,00
	PK 5+350 al PK 5+425	1	75,00	2,00			150,00
							1.780,00
							1.780,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 154c Ctra. TV-3443 Vial de servei de la C-12

E0622A m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m² de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m²), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.

Flonjall PK 6+370	1	8,00	6,00	48,00	
Flonjall PK 5+780	1	4,00	6,00	24,00	72,00
					72,00

SUBCAPITOL 155c Ctra. TV-3451 De Deltebre al Port del Fangar

E0622A m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m² de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m²), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.

Ressalts PK 2+020	1	8,00	2,00	16,00	
PK 2+010	1	20,00	3,00	60,00	
PK 1+960	1	10,00	2,00	20,00	96,00
					96,00

SUBCAPITOL 156c Ctra. TV-3541 De Paüls a Xerta

E0622A m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m² de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m²), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.

Protuberància PK 2+620	1	10,00	6,00	60,00	60,00
					60,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 16c Ctra. T-301 De Tortosa a Benifallet

E0622C m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.

Flonjall PK 10+565	1	15,00	2,00	30,00	
Ressalt PK 11+625	1	10,00	3,00	30,00	
Ressalt PK 13+320	1	20,00	2,00	40,00	
Ressalt PK 7+575	1	25,00	3,00	75,00	
Mordents PK 13+500	2	30,00	2,00	120,00	
Clivelles PK 14+065	1	20,00	6,00	120,00	415,00

415,00

SUBCAPITOL 172c Ctra. TV-7046 De l'Albiol a la C-14

E0622C m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.

Deformacions					
PK 2+000	1	6,00	3,00	18,00	
PK 8+900	1	5,00	3,00	15,00	
PK 10+320	1	12,00	3,00	36,00	
PK 11+210	1	8,00	3,00	24,00	
Quarteig del PK 11+120 al PK 11+700	0,25	580,00	6,00	870,00	963,00

963,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 176c Ctra. TV-7092 De la T-704 a la TV-7012 pel campament dels Castillejos							
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Ressalts del PK 0+231 al PK 3+351	1	1,50	1,10		1,65	
		1	4,00	1,50		6,00	7,65
							7,65

SUBCAPITOL 182c Ctra. TV-7232 De Vilalba dels Arcs a Batea							
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Ferm malmès PK 8+450	1	200,00	5,00		1.000,00	
	Ressalts PK 2+145	1	10,00	2,00		20,00	
	PK 3+900	1	15,00	2,00		30,00	
	PK 7+135	1	25,00	2,00		50,00	
	Enfonsament PK 7+350	1	5,00	5,00		25,00	
	Ressalts PK 2+120	1	8,00	2,00		16,00	
	PK 2+200	1	7,00	2,00		14,00	
	PK 3+900	1	10,00	2,00		20,00	
	PK 7+140	1	15,00	2,00		30,00	
	PK 0+075	1	5,00	2,00		10,00	
	PK 1+800	1	8,00	2,00		16,00	1.231,00
							1.231,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 184c Ctra. TV-7333 De la Fatarella a Vilalba dels Arcs

E0622A m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m² de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m²), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.

Mordents PK 7+509	1	10,00	2,00	20,00	20,00
					20,00

SUBCAPITOL 186c Ctra. TV-7411 De Riba-roja d'Ebre a la Pobla de Massaluca

E0622B m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m² i 300 m² de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m²), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.

Mordents PK 0+235 al PK 0+265	2	40,00	2,00	160,00	160,00
					160,00

SUBCAPITOL 28c Ctra. T-324 Del L.C. de la Terra Alta a Móra d'Ebre per Miravet

E0622C m² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m² i 1000 m² de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m²), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.

Mordents PK 20+210	1	20,00	2,00	40,00	
Mordents PK 14+575		50,00	2,00	100,00	
Ressalt PK 6+140		15,00	4,00	60,00	
PK 7+710		5,00	4,00	20,00	
PK 7+735		8,00	2,00	16,00	
Mordents PK 9+915	1	100,00	2,00	200,00	
Mordents PK 6+100	1	150,00	2,00	300,00	736,00
					736,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 31c Ctra. T-342 De Roquetes als Reguers							
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Mordents del PK 6+014 al PK 6+204	2	180,00	2,00		720,00	720,00
							720,00
SUBCAPITOL 33c Ctra. T-361 De Prat de Comte a l'antiga estació de ferrocarril							
E0622B	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m2 i 300 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Flonjall PK 0+850	1	4,00	2,00		8,00	
	Enfonsaments PK 2+345	1	7,00	2,00		14,00	
	PK 2+335	1	8,00	4,00		32,00	
	PK 2+910	1	10,00	4,00		40,00	
	PK 2+920	1	5,00	2,00		10,00	
	PK 3+910	1	10,00	6,00		60,00	164,00
							164,00
SUBCAPITOL 36c Ctra. T-703 De la C-233 a la Palma d'Ebre							
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Pavimentar PK 10+660	1	20,00	2,00		40,00	40,00
							40,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 42c Ctra. T-723 De Batea al límit de la província de Saragossa							
E0622B	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m2 i 300 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Ressalts PK 1+960 al PK 2+010	2	58,00	2,50		290,00	290,00
							290,00
SUBCAPITOL 44c Ctra. T-731 De Garcia al Molar							
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Mordents del PK 6+380 al 6+410	1	40,00	2,00		80,00	80,00
							80,00
SUBCAPITOL 46c Ctra. T-733 D'Ascó a la Fatarella							
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Flonjalls PK 1+610	1	10,00	6,00		60,00	
		1	4,00	6,00		24,00	84,00
							84,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 47c Ctra. T-734 De la N-420 al Molar							
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Flonjall PK 5+170	1	6,00	2,00		12,00	12,00
							12,00
SUBCAPITOL 52c Ctra. T-1025 De Santa Bàrbara a Mas de Barberans							
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	PK 4+400	1	10,00	3,00		30,00	30,00
							30,00
SUBCAPITOL 53c Ctra. T-1040 De la Sénia a la CV-105 (límit provincial)							
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Protuberància PK 0+675	1	10,00	6,00		60,00	
	Mordents PK 0+085 al PK 0+385	10	15,00	2,00		300,00	360,00
							360,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 54c Ctra. T-1050 De la Sénia a la CV-100 (límit de província)							
E0622B	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m2 i 300 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.						
	Formigó PK 0+025	1	15,00	2,00		30,00	30,00
							30,00
03c							1,00
129c							1,00
131c							1,00
132c							1,00
140c							1,00
141c							1,00
142c							1,00
144c							1,00
146c							1,00
148c							1,00
149c							1,00
152c							1,00
153c							1,00
154c							1,00
155c							1,00
156c							1,00
16c							1,00
172c							1,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
176c							1,00
182c							1,00
184c							1,00
186c							1,00
28c							1,00
31c							1,00
33c							1,00
36c							1,00
42c							1,00
44c							1,00
46c							1,00
47c							1,00
52c							1,00
53c							1,00
54c							1,00
E0622G	Jornada de camió gòndola inclòs p.p. de sortida i servei mínim, per transport de maquinària en jornades d'apedaçaments inferiors a 100 m2.						1,00
		17				17,00	17,00
							17,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 04 REDUCTORS DE VELOCITAT							
SUBCAPITOL 04.01 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES							
E0213Z	m Repicat manual de façana						
		3	0,80			2,40	2,40
							2,40
E0208	m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		1	0,80	1,00		0,80	0,80
							0,80
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.						
		3	20,00			60,00	60,00
							60,00
E0210	m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		1	3,00			3,00	3,00
							3,00
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		1	3,00	2,00		6,00	6,00
							6,00
E0212	m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre formigó, inclosa la base de formigó i transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		3	2,00			6,00	6,00
							6,00
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		3	0,10	4,00		1,20	1,20
							1,20
E0672	m Demolició de bandes sonores sobre paviment, inclosa la neteja de la superfície fresada, càrrega i transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E0215	u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.						
		2				2,00	2,00
							2,00
E0219	m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat.						
		2				2,00	2,00
							2,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E9932	ut Retirada de mobiliari i elements d'urbanització existents a zona d'aplec indicada per la propietat, conservació, manteniment i posterior muntatge del mateix, inclòs tots els treballs necessaris de desmuntatge i recol·locació.	1				1,00	1,00
							1,00
E0223	m Demolició de col·lector existent de fins a 800 mm de diàmetre de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	1	1,00			1,00	1,00
							1,00
E0224	u Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	3				3,00	3,00
							3,00
E0225	m Desmuntatge de canalitzacions, conduccions i tubs de servei de qualsevol tipus i diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris i arquetes de la instal·lació superficial o soterrada, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	3	5,00			15,00	15,00
							15,00
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.	3	6,00	0,50	0,50	4,50	4,50
							4,50
E0342	m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.	3	2,00	0,50	0,50	1,50	1,50
							1,50
E0316	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte de préstec, inclòs càrrega i transport.	3	6,00	0,50	0,50	4,50	4,50
							4,50
E0317	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	6	6,00	0,50	0,50	9,00	9,00
							9,00
E0319	m3 Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge.	2	4,00	0,50	0,50	2,00	2,00
							2,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0323	m3 Rebliment i piconatge amb material filtrant en sanejaments de flonjalls, inclòs càrrega i transport.						
		3	1,00	2,00		6,00	6,00
							6,00
E0322	m3 Arena de riu en reblert de rases i recobriment de tubs de D<5mm, rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules terrosses, en tongades de 20 cm com a màxim, inclòs càrrega, transport i piconatge.						
		6	6,00	0,10	0,50	1,80	1,80
							1,80
E03221	m3 Arena natural rentada 0/2 mm en recobriment de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.						
		6	6,00	0,10	0,50	1,80	1,80
							1,80
E0341	u Cales pera a la localització dels serveis existents.						
		5				5,00	5,00
							5,00
SUBCAPITOL 04.02 DRENATGE							
E0871	m Tub de PP corrugat doble capa de 125 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E0870	m Tub de PP corrugat doble capa de 160 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E0872	m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.						
		1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E0874	m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.						
		1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E0875	m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.						
		1	4,00			4,00	4,00
							4,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0876	m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	1	2,00			2,00	2,00
							2,00
E0836	u Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada.	1				1,00	1,00
							1,00
E08372	u Anell prefabricat Ø1000 i 0,3 metres d'alçada per recreixement de pou nou o existent.	1				1,00	1,00
							1,00
E08201	u Embornal amb vorada tipus bústia, inclòs reixa i marc abatible anti-caiguda de bicicletes de fosa dúctil de 840x340x70 mm classe C-250, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	2				2,00	2,00
							2,00
E0820A1	u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm. i bastiment, totalment acabada.	2				2,00	2,00
							2,00
E0820	u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada.	1				1,00	1,00
							1,00
E08205	u Embornal amb vorada tipus bústia i reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	2				2,00	2,00
							2,00
E08206	u Embornal amb reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	2				2,00	2,00
							2,00
E0825	u Subministrament i col·locació de tapa i cercol de pou abatible circular de Ø 600 mm de fosa dúctil acabat amb pintura negra asfàltica, classe D-400, amb tancament i pestell de seguretat, inclòs marc, junta d'estanqueïat i insonoritzant, col·locat amb microformigó amb fibres metàl·liques o morters de fraguat ràpid de 50 MPa de color, segons normativa i especificacions tècniques.	2				2,00	2,00
							2,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0859	u Tapa alleugerida tipus trànex de dimensions 44x160 cm., amb malla de 30x30 mm, platina de 30x3 mm cercolant la malla, i malla electro-soldada entregirada, inclòs bastiment ancorat al formigó, col·locada.	1				1,00	1,00
							1,00
E0824	u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 648x300x46 mm, inclòs bastiment, per embornal.	1				1,00	1,00
							1,00
E0839	m2 Subministrament i col·locació de reixa en trànex d'acer galvanitzat, de 30x30x30 mm i gruix de pletina de 2 mm, inclòs bastiment, segons plànols.	1	1,00	2,00		2,00	2,00
							2,00
E0892	u Anul·lació d'embornal existent, inclosa la connexió amb el col·lector, totalment acabat.	2				2,00	2,00
							2,00
E0821	u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.	2				2,00	2,00
							2,00
E08211	u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.	2				2,00	2,00
							2,00
E0829	u Connexió escomesa particular residual a col·lector general de clavegueram, amb tub de connexió de PP corrugat doble capa, de dià. 200 mm recobert de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim. S'inclouen els treballs i materials necessaris per a la perforació del col·lector existent, connexió, rejuntat i segellat amb l'escomesa nova, i connexions al tub actual de la vivenda, segons indicacions dels serveis tècnics municipals, deixant la partida completament acabada.	1				1,00	1,00
							1,00
E03281	m Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	2				2,000	2,000
							2,00
E0831	u Connexió d'embornal o bonera a col·lector general, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	1				1,00	1,00
							1,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0891	u Connexió de canonada amb el col·lector existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	1				1,00	1,00
							1,00
E08912	u Connexió de col·lector a pou existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	1				1,00	1,00
							1,00
E08582	u Arqueta prefabricada de 0,70x0,70x1,00 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó HM-20, lliscat de parets i tapa de fosa, totalment acabada.	1				1,00	1,00
							1,00
E08583	u Arqueta d'obra d'1,50x1,50 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, formació de parets amb blocs de formigó de 40x20x20 cm, i d'una alçada màxima d'1,5 metres, segons plànols.	1				1,00	1,00
							1,00
E0502	m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.	2	3,00	0,50	0,50	1,50	1,50
							1,50
E0501	m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.	1	1,00	2,00		2,00	2,00
							2,00
E0505	m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.	1	2,00	2,00		4,00	4,00
							4,00
E0508	m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.	1	1,00	3,00		3,00	3,00
							3,00
E0515	m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.	1	3,00	2,00		6,00	6,00
							6,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0516	m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.						
		1	2,00	2,00		4,00	4,00
							4,00
E0517	kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.						
		3	6,00			18,00	18,00
							18,00
E05173	m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre.						
		1	6,00	2,00		12,00	12,00
							12,00
SUBCAPITOL 04.03 SENYALITZACIÓ							
E0751	u Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E07511	u Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 90 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E0752	u Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E07521	u Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 90 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.						
		1				1,00	1,00
							1,00
E0754	u Placa quadrada d'alumini per a senyals de trànsit de L=60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.						
	S-13	2				2,00	2,00
							2,00
E0755	m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m ² , per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.						
	S-810	3	0,20	0,60		0,36	0,36
							0,36
E0756	m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m ² i fins a 0,50 m ² , per a d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.						
		1	0,60	0,60		0,36	0,36
							0,36
E07571	m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m ² i fins a 1,00 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.						
	S-800	2		0,60	0,90	1,08	1,08



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							1,08
E07582	m2 Placa d'alumini superior a 1,00 m ² i fins a 1,50 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	1	0,90	0,90		0,81	0,81
							0,81
E0738	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·locat.	1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E07381	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre MB, col·locat.	2	4,00			8,00	8,00
							8,00
E0745	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat.	2	4,00			8,00	8,00
							8,00
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	2				2,00	2,00
							2,00
E0731	u Desmuntatge i retirada de senyal o cartell, demolició d'ancoratges i fonamentació de formigó, inclòs part proporcional de suports i transport a abocador o magatzem i cànon.	3				3,000	3,000
							3,00
E0780	u Balisa cilíndrica tipus H-75, nivell 2 HI , 75 cm d'alçada , fabricada en polietilè amb memòria de forma i alta resistència a cops de vehicles a baixa i alta velocitat; amb dues bandes reflectants de nivell 2 de retrorreflectància de 100 mm d'amplada, totalment col·locada	2				2,00	2,00
							2,00
E07812	u Subministrament i instal·lació de piona flexible d'alta resistència de 100 mm de diàmetre tipus KRL (R10) o equivalent, de color negre o a determinar per la Direcció d'Obra amb argollat reflectant, de cautxú 100% reciclat, inclòs tots els elements de fixació, ancoratges, medis i materials auxiliars, totalment col·locat.	8				8,00	8,00
							8,00
E0784	u Balisa de senyalització solar de 3 LED de 8 mm. a una cara amb llum blanca intermitent instal·lada amb resina epoxi.	2				2,00	2,00
							2,00
E1626	u Senyalització provisional extraordinària en actuacions amb condicions d'extrema perillositat o per requeriment de tercers. Inclou tots els equips materials i humans necessaris per garantir la seguretat de l'obra.	2				2,000	2,000
	Senyalització extraordinària	2				2,000	2,000
							2,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E0704	m Premarcatge de marca viària longitudinal.						
	Diverses carreteres	1	700,00			700,00	700,00
							700,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.						
	Diverses carreteres	1	700,00			700,00	700,00
							700,00
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecànicament, totalment acabada.						
	Diverses carreteres	1	30,00			30,00	30,00
							30,00
E07081	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesfers antilliscants sense reflexió, aplicada mecànicament, totalment acabada.						
	Diverses carreteres	1	10,000			10,000	10,000
							10,00
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.						
	Diverses carreteres	1	150,00			150,00	150,00
							150,00
E0742	m Marca viària transversal reflexiva per a la reducció de velocitat de 50 cm d'amplada formada per 3 línies transversals i amb ressalts de 100x50x10 mm bisellats amb una densitat de 36 unitats per m2 de marca viària, amb pintura de 2 components blanca, instal·lada, segons plànols.						
	Diverses carreteres	1	4,00			4,00	4,00
							4,00
E0787	m2 Eliminació de les marques viàries sobre paviment amb qualsevol dels següents procediments a determinar per la Direcció d'Obra: aigua a pressió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.						
	Diverses carreteres	1	10,00			10,00	10,00
							10,00
E0788	m Cinta adhesiva reflectant groga de laminat elastoplàstic per senyalització horitzontal temporal, amplada 10 cm						
	Diverses carreteres	1	200,00			200,00	200,00
							200,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 04.04 FERMS I PAVIMENTS							
E0603RV	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC11 surf B 35/50 D amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.	3	4,00			12,00	12,00
							12,00
E0617B	m2 Beurada bituminosa en tractament superficial tipus LB-3 ,col·locada amb estenedora.	1	150,00			150,00	150,00
							150,00
E0606A	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 base 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base, intermitja, saneigs, apedaçats i/o regularitzacions, amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada	1	3,00	6,00	0,05	2,21	2,21 a*b*c*d*2.45
							2,21
E0611	m2 Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent.	1	600,00			600,00	600,00
							600,00
E0623Z	m2 Paviment de panot 9 pastilles de color gris de 20x20x4 cm, en alineacions corbes, rectes i de qualsevol tipus, sobre capa de 3 cm de morter i col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment., inclòs peces especials per entregues a diferents elements.	3	0,80	2,00		4,80	4,80
							4,80
E0624	m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.	1	5,00	2,00		10,00	10,00
							10,00
E0642	m2 Paviment de panot ranurat de color de 25x25x4 cm., col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.	1	5,00	1,00		5,00	5,00
							5,00
E0643	m2 Paviment de panot ranurat de color de 30x30x3,5 cm. tipus terratzo amb superfície polida i ranurada, col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.	1	2,00	2,00		4,00	4,00
							4,00



AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E0673	m2 Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de perill, prefabricada de formigó 20x20 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.	3	4,00	0,60		7,20	7,20
							7,20
E0674	m2 Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de 20x20 cm. amb 4 línies de 2,5 cm. d'ample i 0,5 cm. de ressalt, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.	3	2,00	0,80		4,80	4,80
							4,80
E0621	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 17x28 cm tipus T-3, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E0622	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 15x25 cm tipus T-2, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E06221	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 12x20 cm tipus T-1, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	1	2,00			2,00	2,00
							2,00
E0626	m Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americana, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	1	5,00			5,00	5,00
							5,00
E06261	m Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície llisa, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	1	2,00			2,00	2,00
							2,00
E0651	m Vorada remuntable de peces de formigó de 25x28 cm., col·locada, inclòs l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.	1	2,00			2,00	2,00
							2,00
E0668	m Vorada de granit serrat flamejat, recte, de 20x24 cms., sobre solera de formigó HM-20, i la seva excavació, ambdues incloses, de 60x20 cms.	1	5,00			5,00	5,00
							5,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E1107	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.						
		1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E1108	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.						
		1	8,00			8,00	8,00
							8,00
E0629	m Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la base de formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada.						
		3	2,00			6,00	6,00
							6,00
E0681	m Gual per a vehicles ó vianants de formigó, format per peces de 570x400x100 mm, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat						
		1	6,00			6,00	6,00
							6,00
E0682	u Peça de cantonada de 570x400x280 mm, per gual de vehicles ó vianants, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat						
		2				2,00	2,00
							2,00

AMIDAMENTS

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------

CAPITOL 05 SEURETAT I SALUT

E1632	u Mesures de seguretat i salut necessàries (individuals, col.lectives i senyalitzacions) per l'execució de l'obra. Inclòs el Pla de Seguretat i Salut. Tot inclòs.						
-------	--	--	--	--	--	--	--

1,00



Capítol 2

Quadre de preus

Quadre de preus núm. 1

QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0001	E0108	m3	Morter de ciment elaborat a l'obra. SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	62,75
0002	E0109	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col.locat. QUARANTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	40,39
0003	E0199	kg	Ciment Portland, a peu d'obra ZERO EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	0,13
0004	E0208	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. QUARANTA EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	40,84
0005	E0210	m	Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix. VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	8,14
0006	E02110	m2	Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	5,48
0007	E0212	m2	Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre formigó, inclosa la base de formigó i transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS	6,09
0008	E0213	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	4,04
0009	E0213Z	m	Repicat manual de façana DEU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	10,58
0010	E0215	u	Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador. DIVUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	18,21



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0011	E0219	m	Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat. NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	9,18
0012	E0223	m	Demolició de col·lector existent de fins a 800 mm de diàmetre de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix. VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	8,46
0013	E0224	u	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix. VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	86,53
0014	E0225	m	Desmuntatge de canalitzacions, conduccions i tubs de servei de qualsevol tipus i diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris i arquetes de la instal·lació superficial o soterrada, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a abocador, cànon i condicionament del mateix. DOS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	2,28
0015	E0306	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon. VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	23,92
0016	E0316	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte de préstec, inclòs càrrega i transport. DOTZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS	12,17
0017	E0317	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	5,55
0018	E0319	m3	Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge. TRENTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	30,96



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0019	E0322	m3	Arena de riu en reblert de rases i recobriments de tubs de D<5mm, rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules terrosses, en tongades de 20 cm com a màxim, inclòs càrrega, transport i piconatge. VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	24,41
0020	E03221	m3	Arena natural rentada 0/2 mm en recobriments de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals. QUARANTA-UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	41,34
0021	E0323	m3	Rebliment i piconatge amb material filtrant en sanejaments de flonjalls, inclòs càrrega i transport. TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	34,74
0022	E03281	m	Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	31,31
0023	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o pa-not, fins a una fondària de 25 cm. DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	2,37
0024	E0341	u	Cales pera a la localització dels serveis existents. SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	71,58
0025	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport. SEIXANTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	60,24
0026	E0501	m3	Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta, col·locat. VUITANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	84,95
0027	E0502	m3	Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat. NORANTA-CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	95,31



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0028	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat. NORANTA-NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	99,04
0029	E0508	m3	Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat. CENT CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	105,58
0030	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. TRENTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	30,55
0031	E0516	m2	Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat. TRENTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	38,62
0032	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació. UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	1,48
0033	E05173	m2	Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre. TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	3,55
0034	E06032	m2	Mescla bituminosa en calent ultrafina (AULT) i d'altres prestacions, segons UNE-EN 13108-9:2018 per a capa de rodadura ultrafina, de 1 a 2 cm de gruix, estesa i compactada. TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	3,59
0035	E06035	t	Mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 de temperatura de fabricació inferior als 130°C i granulat granític, amb incorporació de fins el 20% de l'àrid reciclat, estesa i compactada, inclòs filler, inclòs betum asfàltic tipus B 50/70, manipulació estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de rodadura sobre zona de paviment existent i accessos. SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	63,94
0036	E0603RV	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC11 surf B 35/50 D amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada. SEIXANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS	63,10



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0037	E0604	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada. SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	61,28
0038	E0606A	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 base 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base, intermitja, saneigs, apedaçats i/o regularitzacions, amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	55,74
0039	E0611	m2	Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent. ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	0,47
0040	E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent. ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	0,34
0041	E06120	m2	Protecció de reg d'adherència mitjançant beurada de calç amb dotació mínima de 250 g/m ² , preparació del producte i estesa, totalment acabat. ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	0,32
0042	E0617B	m2	Beurada bituminosa en tractament superficial tipus LB-3 ,col·locada amb estenedora. DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	2,80
0043	E0621	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 17x28 cm tipus T-3, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejunta da amb morter de ciment. VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	27,83



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0044	E0622	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 15x25 cm tipus T-2, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment. VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	26,48
0045	E06221	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 12x20 cm tipus T-1, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment. VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	25,97
0046	E0622A	m ²	Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada. TRENTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	30,38
0047	E0622B	m ²	Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m2 i 300 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada. VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	23,57
0048	E0622C	m ²	Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada. DIVUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	18,95



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0049	E0622D	m ²	Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada. SETZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	16,85
0050	E0622G		Jornada de camió gòndola inclòs p.p. de sortida i servei mínim, per transport de maquinària en jornades d'apedaçaments inferiors a 100 m2. CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	589,76
0051	E0623Z	m2	Paviment de panot 9 pastilles de color gris de 20x20x4 cm, en alineacions corbes, rectes i de qualsevol tipus, sobre capa de 3 cm de morter i col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment., inclòs peces especials per entregues a diferents elements. TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	31,22
0052	E0624	m2	Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment. TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	32,52
0053	E0626	m	Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americà, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment. VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	22,22
0054	E06261	m	Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície llisa, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment. VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	21,33
0055	E0629	m	Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la base de formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada. DIVUIT EUROS amb SET CÈNTIMS	18,07



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0056	E0632	m2	Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada. TRES EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	3,94
0057	E0634B	m2	Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i càrrega sobre camió. ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	0,82
0058	E0642	m2	Paviment de panot ranurat de color de 25x25x4 cm., col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment. TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	34,54
0059	E0643	m2	Paviment de panot ranurat de color de 30x30x3,5 cm. tipus terratzo amb superfície polida i ranurada, col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment. TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	37,60
0060	E0651	m	Vorada remuntable de peces de formigó de 25x28 cm., col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment. TRENTA EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	30,82
0061	E0668	m	Vorada de granit serrat flamejat, recte, de 20x24 cms., sobre solera de formigó HM-20, i la seva excavació, ambdues incloses, de 60x20 cms. SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	67,93
0062	E0672	m	Demolició de bandes sonores sobre paviment, inclosa la neteja de la superfície fresada, càrrega i transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. DOS EUROS	2,00
0063	E0673	m2	Paviment de lloseta tàctil indicador d'avertència o proximitat de perill, prefabricada de formigó 20x20 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat. QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	42,67



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0064	E0674	m2	Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de 20x20 cm. amb 4 línies de 2,5 cm. d'ample i 0,5 cm. de ressalt, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat. QUARANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	42,04
0065	E0681	m	Gual per a vehicles ó vianants de formigó, format per peces de 570x400x100 mm, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat SEIXANTA-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	69,93
0066	E0682	u	Peça de cantonada de 570x400x280 mm, per gual de vehicles ó vianants, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	71,86
0067	E0704	m	Premarcatge de marca viària longitudinal. ZERO EUROS amb DINOU CÈNTIMS	0,19
0068	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges. ZERO EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	0,59
0069	E0708	m2	Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecànicament, totalment acabada. CATORZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	14,80
0070	E07081	m2	Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesfers antilliscants sense reflexió, aplicada mecànicament, totalment acabada. VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	26,25
0071	E0731	u	Desmuntatge i retirada de senyal o cartell, demolició d'ancoratges i fonamentació de formigó, inclòs part proporcional de suports i transport a abocador o magatzem i cànon. DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	18,51
0072	E07311	u	Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació. TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	38,88



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0073	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges. UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	1,48
0074	E0738	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·locat. VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	24,91
0075	E07381	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre MB, col·locat. TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	33,99
0076	E0742	m	Marca viària transversal reflexiva per a la reducció de velocitat de 50 cm d'amplada formada per 3 línies transversals i amb ressalts de 100x50x10 mm bisellats amb una densitat de 36 unitats per m2 de marca viària, amb pintura de 2 components blanca, instal·lada, segons plànols. SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	66,39
0077	E0745	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat. QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	42,47
0078	E0751	u	Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. CENT DOS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	102,38
0079	E07511	u	Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 90 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. DOS-CENTS TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	203,26
0080	E0752	u	Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. VUITANTA-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS	86,20
0081	E07521	u	Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 90 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. CENT TRENTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS	135,17
0082	E0754	u	Placa quadrada d'alumini per a senyals de trànsit de L=60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	104,83



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			CENT QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
0083	E0755	m2	Placa d'alumini fins a 0,25 m ² , per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	344,36
0084	E0756	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m ² i fins a 0,50 m ² , per a d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	321,23
0085	E07571	m2	Placa d'alumini superior a 0,50 m ² i fins a 1,00 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	341,79
0086	E07582	m2	Placa d'alumini superior a 1,00 m ² i fins a 1,50 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	261,63
0087	E0780	u	Balisa cilíndrica tipus H-75, nivell 2 HI , 75 cm d'alçada , fabricada en polietilè amb memòria de forma i alta resistència a cops de vehicles a baixa i alta velocitat; amb dues bandes reflectants de nivell 2 de retrorreflectància de 100 mm d'amplada, totalment col·locada QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	47,99
0088	E07812	u	Subministrament i instal·lació de piona flexible d'alta resistència de 100 mm de diàmetre tipus KRL (R10) o equivalent, de color negre o a determinar per la Direcció d'Obra amb argollat reflectant, de cautxú 100% reciclat, inclòs tots els elements de fixació, ancoratges, medis i materials auxiliars, totalment col·locat. SEIXANTA-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	62,13
0089	E0784	u	Balisa de senyalització solar de 3 LED de 8 mm. a una cara amb llum blanca intermitent instal·lada amb resina epoxi. SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	72,74
0090	E0787	m2	Eliminació de les marques viàries sobre paviment amb qualsevol dels següents procediments a determinar per la Direcció d'Obra: aigua a pressió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals. VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	29,32



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0091	E0788	m	Cinta adhesiva reflectant groga de laminat elastoplàstic per senyalització horitzontal temporal, amplada 10 cm TRES EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	3,12
0092	E0820	u	Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada. TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS	327,16
0093	E08201	u	Embornal amb vorada tipus bústia, inclòs reixa i marc abatible anti-caiguda de bicicletes de fosa dúctil de 840x340x70 mm classe C-250, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada. DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	293,68
0094	E08205	u	Embornal amb vorada tipus bústia i reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada. TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	328,92
0095	E08206	u	Embornal amb reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada. TRES-CENTS TRETZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	313,57
0096	E0820A1	u	Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm. i bastiment, totalment acabada. DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	267,56
0097	E0821	u	Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat. SETANTA-VUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	78,15
0098	E08211	u	Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat. CENT NORANTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS	196,06
0099	E0824	u	Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 648x300x46 mm, inclòs bastiment, per embornal. VUITANTA-VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	88,30



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0100	E0825	u	Subministrament i col·locació de tapa i cercol de pou abatible circular de Ø 600 mm de fosa dúctil acabat amb pintura negra asfàltica, classe D-400, amb tancament i pestell de seguretat, inclòs marc, junta d'estanqueïtat i insonoritzant, col·locat amb microformigó amb fibres metàl·liques o morters de fraguat ràpid de 50 MPa de color, segons normativa i especificacions tècniques. CENT VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	182,44
0101	E0829	u	Connexió escomesa particular residual a col·lector general de clavegueram, amb tub de connexió de PP corrugat doble capa, de dià. 200 mm recobert de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim. S'inclouen els treballs i materials necessaris per a la perforació del col·lector existent, connexió, rejuntat i segellat amb l'escomesa nova, i connexions al tub actual de la vivenda, segons indicacions dels serveis tècnics municipals, deixant la partida completament acabada. SETANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	77,64
0102	E0831	u	Connexió d'embornal o bonera a col·lector general, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada. DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	218,13
0103	E0836	u	Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada. TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS	348,03
0104	E08372	u	Anell prefabricat Ø1000 i 0,3 metres d'alçada per recreixement de pou nou o existent. CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	52,36
0105	E0839	m2	Subministrament i col·locació de reixa en tràmex d'acer galvanitzat, de 30x30x30 mm i gruix de pletina de 2 mm, inclòs bastiment, segons plànols. VUITANTA-UN EUROS amb SET CÈNTIMS	81,07
0106	E08582	u	Arqueta prefabricada de 0,70x0,70x1,00 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó HM-20, lliscat de parets i tapa de fosa, totalment acabada. DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	237,96
0107	E08583	u	Arqueta d'obra d'1,50x1,50 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, formació de parets amb blocs de formigó de 40x20x20 cm, i d'una alçada màxima d'1,5 metres, segons plànols.	272,48



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
0108	E0859	u	Tapa alleugerida tipus tràmex de dimensions 44x160 cm., amb malla de 30x30 mm, platina de 30x3 mm cercolant la malla, i malla electrosoldada entregirada, inclòs bastiment ancorat al formigó, col·locada.	69,09
			SEIXANTA-NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS	
0109	E0870	m	Tub de PP corrugat doble capa de 160 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	15,60
			QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
0110	E0871	m	Tub de PP corrugat doble capa de 125 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	13,11
			TRETZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
0111	E0872	m	Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	19,41
			DINOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
0112	E0874	m	Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	27,10
			VINT-I-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS	
0113	E0875	m	Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	30,98
			TRENTA EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
0114	E0876	m	Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	39,02
			TRENTA-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS	
0115	E0891	u	Connexió de canonada amb el col·lector existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	218,13



QUADRE DE PREUS 1

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
0116	E08912	u	Connexió de col·lector a pou existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	255,54
			DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0117	E0892	u	Anul·lació d'embornal existent, inclosa la connexió amb el col·lector, totalment acabat.	152,90
			CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
0118	E1107	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	20,86
			VINT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
0119	E1108	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	21,00
			VINT-I-UN EUROS	
0120	E1626	u	Senyalització provisional extraordinària en actuacions amb condicions d'extrema perillositat o per requeriment de tercers. Inclou tots els equips materials i humans necessaris per garantir la seguretat de l'obra.	355,63
			TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
0121	E1632	u	Mesures de seguretat i salut necessàries (individuals, col·lectives i senyalitzacions) per l'execució de l'obra. Inclòs el Pla de Seguretat i Salut. Tot inclòs.	20.480,87
			VINT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
0122	E9932	ut	Retirada de mobiliari i elements d'urbanització existents a zona d'aplec indicada per la propietat, conservació, manteniment i posterior muntatge del mateix, inclòs tots els treballs necessaris de desmuntatge i recol·locació.	156,06
			CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS	

Tarragona, abril de 2024

EL CAP DEL SERVEI DE PROJECTES I OBRES
L'ENGINYER CIVIL

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

EL CAP DE L'ÀREA
L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS

JAUME VIDAL GONZÁLEZ



Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0001	E0108	m3	Morter de ciment elaborat a l'obra.	
			Ma d'obra	24,49
			Maquinaria	6,29
			Materials	31,97
			TOTAL PARTIDA.....	62,75
0002	E0109	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col.locat.	
			Sense descomposició	
			TOTAL PARTIDA.....	40,39
0003	E0199	kg	Ciment Portland, a peu d'obra	
			Sense descomposició	
			TOTAL PARTIDA.....	0,13
0004	E0208	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	12,16
			Maquinaria	25,52
			Altres.....	3,16
			TOTAL PARTIDA.....	40,84
0005	E0210	m	Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	4,90
			Maquinaria	2,34
			Altres.....	0,90
			TOTAL PARTIDA.....	8,14
0006	E02110	m2	Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	1,22
			Maquinaria	2,98
			Altres.....	1,28
			TOTAL PARTIDA.....	5,48
0007	E0212	m2	Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre formigó, inclosa la base de formigó i transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	1,47
			Maquinaria	3,31
			Altres.....	1,31
			TOTAL PARTIDA.....	6,09



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0008	E0213	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	0,49
			Maquinaria	2,15
			Altres.....	1,40
			TOTAL PARTIDA.....	4,04
0009	E0213Z	m	Repicat manual de façana	
			Ma d'obra	6,48
			Maquinaria	3,04
			Altres.....	1,06
			TOTAL PARTIDA.....	10,58
0010	E0215	u	Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.	
			Ma d'obra	8,82
			Maquinaria	7,64
			Altres.....	1,75
			TOTAL PARTIDA.....	18,21
0011	E0219	m	Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat.	
			Ma d'obra	5,78
			Maquinaria	2,13
			Altres.....	1,27
			TOTAL PARTIDA.....	9,18
0012	E0223	m	Demolició de col·lector existent de fins a 800 mm de diàmetre de qualsevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	3,14
			Maquinaria	4,05
			Altres.....	1,27
			TOTAL PARTIDA.....	8,46
0013	E0224	u	Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	37,77
			Maquinaria	43,43
			Altres.....	5,33
			TOTAL PARTIDA.....	86,53



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0014	E0225	m	Desmuntatge de canalitzacions, conduccions i tubs de servei de qualsevol tipus i diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris i arquetes de la instal·lació superficial o soterrada, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	0,52
			Maquinaria	0,59
			Altres.....	1,17
			TOTAL PARTIDA.....	2,28
0015	E0306	m3	Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.	
			Ma d'obra	8,96
			Maquinaria	12,73
			Altres.....	2,23
			TOTAL PARTIDA.....	23,92
0016	E0316	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte de préstec, inclòs càrrega i transport.	
			Ma d'obra	2,90
			Maquinaria	2,72
			Materials	6,00
			Altres.....	0,55
			TOTAL PARTIDA.....	12,17
0017	E0317	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	
			Ma d'obra	2,90
			Maquinaria	2,36
			Altres.....	0,29
			TOTAL PARTIDA.....	5,55
0018	E0319	m3	Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge.	
			Ma d'obra	7,88
			Maquinaria	1,78
			Materials	19,63
			Altres.....	1,67
			TOTAL PARTIDA.....	30,96



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0019	E0322	m3	Arena de riu en reblert de rases i recobriments de tubs de D<5mm, rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules terrosses, en tongades de 20 cm com a màxim, inclòs càrrega, transport i piconatge.	
			Ma d'obra	5,48
			Maquinaria	1,78
			Materials	15,83
			Altres.....	1,32
			TOTAL PARTIDA.....	24,41
0020	E0321	m3	Arena natural rentada 0/2 mm en recobriments de canalitzacions i condicions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.	
			Ma d'obra	5,48
			Maquinaria	1,78
			Materials	31,74
			Altres.....	2,34
			TOTAL PARTIDA.....	41,34
0021	E0323	m3	Rebliment i piconatge amb material filtrant en sanejaments de flonjalls, inclòs càrrega i transport.	
			Ma d'obra	8,02
			Maquinaria	5,20
			Materials	19,63
			Altres.....	1,89
			TOTAL PARTIDA.....	34,74
0022	E03281	m	Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	
			Ma d'obra	6,79
			Maquinaria	22,75
			Altres.....	1,77
			TOTAL PARTIDA.....	31,31
0023	E0334	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses, formigó o pa-not, fins a una fondària de 25 cm.	
			Ma d'obra	1,53
			Maquinaria	0,72
			Altres.....	0,12
			TOTAL PARTIDA.....	2,37
0024	E0341	u	Cales pera a la localització dels serveis existents.	
			Ma d'obra	39,40
			Maquinaria	28,52



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Altres.....	3,66
			TOTAL PARTIDA.....	71,58
0025	E0342	m3	Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.	
			Ma d'obra	56,43
			Altres.....	3,81
			TOTAL PARTIDA.....	60,24
0026	E0501	m3	Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.	
			Ma d'obra	6,65
			Maquinaria	0,20
			Materials	74,05
			Altres.....	4,05
			TOTAL PARTIDA.....	84,95
0027	E0502	m3	Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.	
			Ma d'obra	8,63
			Maquinaria	0,40
			Materials	82,01
			Altres.....	4,27
			TOTAL PARTIDA.....	95,31
0028	E0505	m3	Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.	
			Ma d'obra	8,63
			Maquinaria	0,25
			Materials	85,68
			Altres.....	4,48
			TOTAL PARTIDA.....	99,04
0029	E0508	m3	Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.	
			Ma d'obra	6,24
			Maquinaria	8,79
			Materials	85,68
			Altres.....	4,87
			TOTAL PARTIDA.....	105,58
0030	E0515	m2	Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.	
			Ma d'obra	6,55
			Maquinaria	1,26



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Materials	21,08
			Altres.....	1,66
			TOTAL PARTIDA.....	30,55
0031	E0516	m2	Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.	
			Ma d'obra	11,41
			Maquinaria	4,04
			Materials	21,10
			Altres.....	2,07
			TOTAL PARTIDA.....	38,62
0032	E0517	kg	Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.	
			Ma d'obra	0,28
			Maquinaria	0,02
			Materials	1,12
			Altres.....	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	1,48
0033	E05173	m2	Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre.	
			Ma d'obra	0,19
			Maquinaria	0,02
			Materials	3,14
			Altres.....	0,20
			TOTAL PARTIDA.....	3,55
0034	E06032	m2	Mescla bituminosa en calent ultrafina (AULT) i d'altres prestacions, segons UNE-EN 13108-9:2018 per a capa de rodadura ultrafina, de 1 a 2 cm de gruix, estesa i compactada.	
			Ma d'obra	0,05
			Maquinaria	0,21
			Materials	3,14
			Altres.....	0,19
			TOTAL PARTIDA.....	3,59
0035	E06035	t	Mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 de temperatura de fabricació inferior als 130°C i granulat granític, amb incorporació de fins el 20% de l'àrid reciclat, estesa i compactada, inclòs filler, inclòs betum asfàltic tipus B 50/70, manipulació estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de rodadura sobre zona de paviment existent i accessos.	
			Ma d'obra	0,55
			Maquinaria	4,76
			Materials	52,06
			Altres.....	6,57
			TOTAL PARTIDA.....	63,94



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0036	E0603RV	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC11 surf B 35/50 D amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.	
			Ma d'obra	1,98
			Maquinaria	2,65
			Materials	55,00
			Altres.....	3,47
			TOTAL PARTIDA.....	63,10
0037	E0604	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.	
			Ma d'obra	1,98
			Maquinaria	2,65
			Materials	53,25
			Altres.....	3,40
			TOTAL PARTIDA.....	61,28
0038	E0606A	t	Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 base 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base, intermitja, saneigs, apedaçats i/o regularitzacions, amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada	
			Ma d'obra	1,72
			Maquinaria	2,65
			Materials	48,25
			Altres.....	3,12
			TOTAL PARTIDA.....	55,74
0039	E0611	m2	Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent.	
			Ma d'obra	0,05
			Maquinaria	0,05
			Materials	0,35
			Altres.....	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	0,47
0040	E0612	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.	
			Ma d'obra	0,05
			Maquinaria	0,09
			Materials	0,18
			Altres.....	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	0,34



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0041	E06120	m2	Protecció de reg d'adherència mitjançant beurada de calç amb dotació mínima de 250 g/m ² , preparació del producte i estesa, totalment acabat.	
			Ma d'obra	0,05
			Maquinaria	0,09
			Materials	0,13
			Altres.....	0,05
			TOTAL PARTIDA.....	0,32
0042	E0617B	m2	Beurada bituminosa en tractament superficial tipus LB-3 ,col·locada amb estenedora.	
			Ma d'obra	1,05
			Maquinaria	0,66
			Materials	0,90
			Altres.....	0,19
			TOTAL PARTIDA.....	2,80
0043	E0621	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 17x28 cm tipus T-3, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	8,01
			Maquinaria	0,14
			Materials	17,06
			Altres.....	2,62
			TOTAL PARTIDA.....	27,83
0044	E0622	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 15x25 cm tipus T-2, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	7,52
			Maquinaria	0,14
			Materials	16,27
			Altres.....	2,55
			TOTAL PARTIDA.....	26,48
0045	E06221	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 12x20 cm tipus T-1, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	7,52
			Maquinaria	0,14
			Materials	15,64
			Altres.....	2,67
			TOTAL PARTIDA.....	25,97



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0046	E0622A	m ²	Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	
			Ma d'obra	5,71
			Maquinaria	10,44
			Materials	11,19
			Altres.....	3,04
			TOTAL PARTIDA.....	30,38
0047	E0622B	m ²	Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m2 i 300 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	
			Ma d'obra	1,92
			Maquinaria	8,06
			Materials	11,19
			Altres.....	2,40
			TOTAL PARTIDA.....	23,57
0048	E0622C	m ²	Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	
			Ma d'obra	0,84
			Maquinaria	4,94
			Materials	11,19
			Altres.....	1,98
			TOTAL PARTIDA.....	18,95



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0049	E0622D	m ²	Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	
			Ma d'obra	0,69
			Maquinaria	3,18
			Materials	11,19
			Altres.....	1,79
			TOTAL PARTIDA.....	16,85
0050	E0622G		Jornada de camió gòndola inclòs p.p. de sortida i servei mínim, per transport de maquinària en jornades d'apedaçaments inferiors a 100 m2.	
			Ma d'obra	189,38
			Maquinaria	395,52
			Altres.....	4,86
			TOTAL PARTIDA.....	589,76
0051	E0623Z	m ²	Paviment de panot 9 pastilles de color gris de 20x20x4 cm, en alineacions corbes, rectes i de qualsevol tipus, sobre capa de 3 cm de morter i col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment., inclòs peces especials per entregues a diferents elements.	
			Ma d'obra	23,06
			Maquinaria	0,19
			Materials	6,19
			Altres.....	1,77
			TOTAL PARTIDA.....	31,22
0052	E0624	m ²	Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	11,11
			Maquinaria	0,19
			Materials	19,58
			Altres.....	1,63
			TOTAL PARTIDA.....	32,52
0053	E0626	m	Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americà, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	6,59
			Maquinaria	0,02



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Materials	13,77
			Altres.....	1,84
			TOTAL PARTIDA.....	22,22
0054	E06261	m	Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície llisa, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	6,59
			Maquinaria	0,02
			Materials	12,93
			Altres.....	1,79
			TOTAL PARTIDA.....	21,33
0055	E0629	m	Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la base de formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada.	
			Ma d'obra	8,17
			Maquinaria	0,03
			Materials	8,98
			Altres.....	0,89
			TOTAL PARTIDA.....	18,07
0056	E0632	m2	Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.	
			Ma d'obra	0,95
			Maquinaria	2,65
			Altres.....	0,34
			TOTAL PARTIDA.....	3,94
0057	E0634B	m2	Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i càrrega sobre camió.	
			Ma d'obra	0,08
			Maquinaria	0,44
			Altres.....	0,30
			TOTAL PARTIDA.....	0,82
0058	E0642	m2	Paviment de panot ranurat de color de 25x25x4 cm., col·locat sobre soleira de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	11,11
			Maquinaria	0,19
			Materials	21,49
			Altres.....	1,74
			TOTAL PARTIDA.....	34,54



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0059	E0643	m2	Paviment de panot ranurat de color de 30x30x3,5 cm. tipus terratzo amb superfície polida i ranurada, col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	11,11
			Maquinaria	0,19
			Materials	24,37
			Altres.....	1,92
			TOTAL PARTIDA.....	37,60
0060	E0651	m	Vorada remuntable de peces de formigó de 25x28 cm., col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	8,01
			Maquinaria	0,14
			Materials	19,89
			Altres.....	2,78
			TOTAL PARTIDA.....	30,82
0061	E0668	m	Vorada de granit serrat flamejat, recte, de 20x24 cms., sobre solera de formigó HM-20, i la seva excavació, ambdues incloses, de 60x20 cms.	
			Ma d'obra	12,37
			Maquinaria	0,01
			Materials	50,73
			Altres.....	4,82
			TOTAL PARTIDA.....	67,93
0062	E0672	m	Demolició de bandes sonores sobre paviment, inclosa la neteja de la superfície fresada, càrrega i transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	
			Ma d'obra	0,53
			Maquinaria	1,15
			Altres.....	0,32
			TOTAL PARTIDA.....	2,00
0063	E0673	m2	Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de perill, prefabricada de formigó 20x20 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.	
			Ma d'obra	21,96
			Maquinaria	0,09
			Materials	18,13
			Altres.....	2,49
			TOTAL PARTIDA.....	42,67
0064	E0674	m2	Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de 20x20 cm. amb 4 línies de 2,5 cm. d'ample i 0,5 cm. de ressalt, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.	
			Ma d'obra	21,96



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Maquinaria	0,09
			Materials	17,53
			Altres.....	2,46
			TOTAL PARTIDA.....	42,04
0065	E0681	m	Gual per a vehicles ó vianants de formigó, format per peces de 570x400x100 mm, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat	
			Ma d'obra	15,78
			Maquinaria	0,19
			Materials	48,17
			Altres.....	5,79
			TOTAL PARTIDA.....	69,93
0066	E0682	u	Peça de cantonada de 570x400x280 mm, per gual de vehicles ó vianants, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat	
			Ma d'obra	12,52
			Maquinaria	0,11
			Materials	54,66
			Altres.....	4,57
			TOTAL PARTIDA.....	71,86
0067	E0704	m	Premarcatge de marca viària longitudinal.	
			Ma d'obra	0,18
			Altres.....	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	0,19
0068	E0706	m	Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	
			Ma d'obra	0,08
			Maquinaria	0,08
			Materials	0,39
			Altres.....	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	0,59
0069	E0708	m2	Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecànicament, totalment acabada.	
			Ma d'obra	9,97
			Maquinaria	1,37
			Materials	2,57
			Altres.....	0,89
			TOTAL PARTIDA.....	14,80



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0070	E07081	m2	Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesfers antilliscants sense reflexió, aplicada mecànicament, totalment acabada.	
			Ma d'obra	10,16
			Maquinaria	1,53
			Materials	13,07
			Altres.....	1,49
			TOTAL PARTIDA.....	26,25
0071	E0731	u	Desmuntatge i retirada de senyal o cartell, demolició d'ancoratges i fonamentació de formigó, inclòs part proporcional de suports i transport a abocador o magatzem i cànon.	
			Ma d'obra	12,92
			Maquinaria	4,54
			Altres.....	1,05
			TOTAL PARTIDA.....	18,51
0072	E07311	u	Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	
			Ma d'obra	14,47
			Maquinaria	4,61
			Materials	14,76
			Altres.....	5,03
			TOTAL PARTIDA.....	38,88
0073	E0732	m	Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	
			Ma d'obra	0,10
			Maquinaria	0,08
			Materials	1,20
			Altres.....	0,10
			TOTAL PARTIDA.....	1,48
0074	E0738	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·locat.	
			Ma d'obra	3,67
			Materials	15,95
			Altres.....	5,29
			TOTAL PARTIDA.....	24,91
0075	E07381	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre MB, col·locat.	
			Ma d'obra	3,67
			Materials	28,43
			Altres.....	1,89
			TOTAL PARTIDA.....	33,99



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0076	E0742	m	Marca viària transversal reflexiva per a la reducció de velocitat de 50 cm d'amplada formada per 3 línies transversals i amb ressalts de 100x50x10 mm bisellats amb una densitat de 36 unitats per m2 de marca viària, amb pintura de 2 components blanca, instal·lada, segons plànols.	
			Ma d'obra	22,00
			Maquinaria	0,16
			Materials	37,67
			Altres.....	6,56
			TOTAL PARTIDA.....	66,39
0077	E0745	m	Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat.	
			Ma d'obra	3,67
			Materials	36,43
			Altres.....	2,37
			TOTAL PARTIDA.....	42,47
0078	E0751	u	Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
			Ma d'obra	10,06
			Materials	86,62
			Altres.....	5,70
			TOTAL PARTIDA.....	102,38
0079	E07511	u	Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 90 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
			Ma d'obra	10,06
			Materials	181,80
			Altres.....	11,40
			TOTAL PARTIDA.....	203,26
0080	E0752	u	Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
			Ma d'obra	10,06
			Materials	71,36
			Altres.....	4,78
			TOTAL PARTIDA.....	86,20
0081	E07521	u	Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 90 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
			Ma d'obra	10,06
			Materials	117,56
			Altres.....	7,55
			TOTAL PARTIDA.....	135,17



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0082	E0754	u	Placa quadrada d'alumini per a senyals de trànsit de L=60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	
			Ma d'obra	10,06
			Materials	88,94
			Altres.....	5,83
			TOTAL PARTIDA.....	104,83
0083	E0755	m2	Placa d'alumini fins a 0,25 m ² , per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	
			Ma d'obra	23,32
			Materials	301,79
			Altres.....	19,25
			TOTAL PARTIDA.....	344,36
0084	E0756	m2	Placa d'alumini superior a 0,25 m ² i fins a 0,50 m ² , per a d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	
			Ma d'obra	23,32
			Materials	279,97
			Altres.....	17,94
			TOTAL PARTIDA.....	321,23
0085	E07571	m2	Placa d'alumini superior a 0,50 m ² i fins a 1,00 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	
			Ma d'obra	23,32
			Materials	299,36
			Altres.....	19,11
			TOTAL PARTIDA.....	341,79
0086	E07582	m2	Placa d'alumini superior a 1,00 m ² i fins a 1,50 m ² , per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	
			Ma d'obra	23,32
			Materials	223,74
			Altres.....	14,57
			TOTAL PARTIDA.....	261,63
0087	E0780	u	Balisa cilíndrica tipus H-75, nivell 2 HI , 75 cm d'alçada , fabricada en polietilè amb memòria de forma i alta resistència a cops de vehicles a baixa i alta velocitat; amb dues bandes reflectants de nivell 2 de retrorreflectància de 100 mm d'amplada, totalment col·locada	
			Ma d'obra	16,19
			Maquinaria	4,04
			Materials	25,20
			Altres.....	2,56
			TOTAL PARTIDA.....	47,99



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0088	E07812	u	Subministrament i instal·lació de piona flexible d'alta resistència de 100 mm de diàmetre tipus KRL (R10) o equivalent, de color negre o a determinar per la Direcció d'Obra amb argollat reflectant, de cautxú 100% reciclat, inclòs tots els elements de fixació, ancoratges, medis i materials auxiliars, totalment col·locat.	
			Ma d'obra	11,77
			Maquinaria	2,02
			Materials	44,82
			Altres.....	3,52
			TOTAL PARTIDA.....	62,13
0089	E0784	u	Balisa de senyalització solar de 3 LED de 8 mm. a una cara amb llum blanca intermitent instal·lada amb resina epoxi.	
			Ma d'obra	4,05
			Maquinaria	1,01
			Materials	63,60
			Altres.....	4,08
			TOTAL PARTIDA.....	72,74
0090	E0787	m2	Eliminació de les marques viàries sobre paviment amb qualsevol dels següents procediments a determinar per la Direcció d'Obra: aigua a pressió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.	
			Ma d'obra	10,20
			Maquinaria	15,96
			Altres.....	3,16
			TOTAL PARTIDA.....	29,32
0091	E0788	m	Cinta adhesiva reflectant groga de laminat elastoplàstic per senyalització horitzontal temporal, amplada 10 cm	
			Ma d'obra	1,70
			Materials	1,26
			Altres.....	0,16
			TOTAL PARTIDA.....	3,12
0092	E0820	u	Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada.	
			Ma d'obra	69,33
			Maquinaria	2,36
			Materials	221,84
			Altres.....	33,63
			TOTAL PARTIDA.....	327,16
0093	E08201	u	Embornal amb vorada tipus bústia, inclòs reixa i marc abatible anti-caiguda de bicicletes de fosa dúctil de 840x340x70 mm classe C-250, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Ma d'obra	74,18
			Maquinaria	2,46
			Materials	185,94
			Altres.....	31,10
			TOTAL PARTIDA.....	293,68
0094	E08205	u	Embortal amb vorada tipus bústia i reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	
			Ma d'obra	105,11
			Maquinaria	0,10
			Materials	190,68
			Altres.....	33,03
			TOTAL PARTIDA.....	328,92
0095	E08206	u	Embortal amb reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	
			Ma d'obra	102,41
			Maquinaria	0,10
			Materials	178,90
			Altres.....	32,16
			TOTAL PARTIDA.....	313,57
0096	E0820A1	u	Embortal amb bústia i reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm. i bastiment, totalment acabada.	
			Ma d'obra	59,24
			Maquinaria	0,10
			Materials	104,47
			Altres.....	103,75
			TOTAL PARTIDA.....	267,56
0097	E0821	u	Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.	
			Ma d'obra	40,27
			Maquinaria	1,26
			Materials	29,12
			Altres.....	7,50
			TOTAL PARTIDA.....	78,15
0098	E08211	u	Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.	
			Ma d'obra	90,63
			Maquinaria	3,79
			Materials	89,58
			Altres.....	12,06
			TOTAL PARTIDA.....	196,06



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0099	E0824	u	Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 648x300x46 mm, inclòs bastiment, per embornal.	
			Ma d'obra	5,16
			Materials	78,19
			Altres.....	4,95
			TOTAL PARTIDA.....	88,30
0100	E0825	u	Subministrament i col·locació de tapa i cercol de pou abatible circular de Ø 600 mm de fosa dúctil acabat amb pintura negra asfàltica, classe D-400, amb tancament i pestell de seguretat, inclòs marc, junta d'estanqueïat i insonoritzant, col·locat amb microformigó amb fibres metàl·liques o morters de fraguat ràpid de 50 MPa de color, segons normativa i especificacions tècniques.	
			Ma d'obra	24,15
			Materials	148,20
			Altres.....	10,09
			TOTAL PARTIDA.....	182,44
0101	E0829	u	Connexió escomesa particular residual a col·lector general de clavegueram, amb tub de connexió de PP corrugat doble capa, de diàm. 200 mm recobert de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim. S'inclouen els treballs i materials necessaris per a la perforació del col·lector existent, connexió, rejuntat i segellat amb l'escomesa nova, i connexions al tub actual de la vivenda, segons indicacions dels serveis tècnics municipals, deixant la partida completament acabada.	
			Ma d'obra	26,99
			Materials	46,62
			Altres.....	4,03
			TOTAL PARTIDA.....	77,64
0102	E0831	u	Connexió d'embornal o bonera a col·lector general, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	
			Ma d'obra	122,33
			Maquinaria	2,87
			Materials	78,54
			Altres.....	14,39
			TOTAL PARTIDA.....	218,13
0103	E0836	u	Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada.	
			Ma d'obra	109,79
			Maquinaria	3,15
			Materials	183,68
			Altres.....	51,41
			TOTAL PARTIDA.....	348,03



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0104	E08372	u	Anell prefabricat Ø1000 i 0,3 metres d'alçada per recreixement de pou nou o existent.	
			Ma d'obra	11,10
			Materials	38,40
			Altres.....	2,86
			TOTAL PARTIDA.....	52,36
0105	E0839	m2	Subministrament i col·locació de reixa en tràmex d'acer galvanitzat, de 30x30x30 mm i gruix de pletina de 2 mm, inclòs bastiment, segons plànols.	
			Ma d'obra	8,16
			Materials	68,40
			Altres.....	4,51
			TOTAL PARTIDA.....	81,07
0106	E08582	u	Arqueta prefabricada de 0,70x0,70x1,00 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó HM-20, lliscat de parets i tapa de fosa, totalment acabada.	
			Ma d'obra	84,69
			Materials	140,65
			Altres.....	12,62
			TOTAL PARTIDA.....	237,96
0107	E08583	u	Arqueta d'obra d'1,50x1,50 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, formació de parets amb blocs de formigó de 40x20x20 cm, i d'una alçada màxima d'1,5 metres, segons plànols.	
			Ma d'obra	80,41
			Maquinària	0,75
			Materials	177,14
			Altres.....	14,18
			TOTAL PARTIDA.....	272,48
0108	E0859	u	Tapa alleugerida tipus tràmex de dimensions 44x160 cm., amb malla de 30x30 mm, platina de 30x3 mm cercolant la malla, i malla electrosoldada entregirada, inclòs bastiment ancorat al formigó, col·locada.	
			Ma d'obra	5,16
			Materials	60,07
			Altres.....	3,86
			TOTAL PARTIDA.....	69,09
0109	E0870	m	Tub de PP corrugat doble capa de 160 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
			Ma d'obra	6,96
			Materials	6,03
			Altres.....	2,61
			TOTAL PARTIDA.....	15,60
0110	E0871	m	Tub de PP corrugat doble capa de 125 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	
			Ma d'obra	6,96
			Materials	4,22
			Altres.....	1,93
			TOTAL PARTIDA.....	13,11
0111	E0872	m	Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	
			Ma d'obra	6,96
			Materials	8,78
			Altres.....	3,67
			TOTAL PARTIDA.....	19,41
0112	E0874	m	Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	
			Ma d'obra	8,50
			Materials	13,19
			Altres.....	5,41
			TOTAL PARTIDA.....	27,10
0113	E0875	m	Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	
			Ma d'obra	9,58
			Materials	15,18
			Altres.....	6,22
			TOTAL PARTIDA.....	30,98
0114	E0876	m	Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.	
			Ma d'obra	3,31
			Materials	25,80
			Altres.....	9,91
			TOTAL PARTIDA.....	39,02



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0115	E0891	u	Connexió de canonada amb el col·lector existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	
			Ma d'obra	122,33
			Maquinaria	2,87
			Materials	78,54
			Altres.....	14,39
			TOTAL PARTIDA.....	218,13
0116	E08912	u	Connexió de col·lector a pou existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	
			Ma d'obra	123,53
			Maquinaria	76,54
			Materials	40,20
			Altres.....	15,27
			TOTAL PARTIDA.....	255,54
0117	E0892	u	Anul·lació d'embornal existent, inclosa la connexió amb el col·lector, totalment acabat.	
			Ma d'obra	113,16
			Maquinaria	1,26
			Materials	29,76
			Altres.....	8,72
			TOTAL PARTIDA.....	152,90
0118	E1107	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	9,08
			Maquinaria	0,50
			Materials	9,42
			Altres.....	1,86
			TOTAL PARTIDA.....	20,86
0119	E1108	m	Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.	
			Ma d'obra	9,08
			Maquinaria	0,50
			Materials	9,55
			Altres.....	1,87
			TOTAL PARTIDA.....	21,00



QUADRE DE PREUS 2

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

Nº	CODI	UD	DESCRIPCIÓ	IMPORT
0120	E1626	u	Senyalització provisional extraordinària en actuacions amb condicions d'extrema perillositat o per requeriment de tercers. Inclou tots els equips materials i humans necessaris per garantir la seguretat de l'obra.	
			Sense descomposició	
			TOTAL PARTIDA.....	355,63
0121	E1632	u	Mesures de seguretat i salut necessàries (individuals, col.lectives i senyalitzacions) per l'execució de l'obra. Inclòs el Pla de Seguretat i Salut. Tot inclòs.	
			Sense descomposició	
			TOTAL PARTIDA.....	20.480,87
0122	E9932	ut	Retirada de mobiliari i elements d'urbanització existents a zona d'aplec indicada per la propietat, conservació, manteniment i posterior muntatge del mateix, inclòs tots els treballs necessaris de desmuntatge i recol·locació.	
			Ma d'obra	49,41
			Maquinaria	64,62
			Altres.....	42,03
			TOTAL PARTIDA.....	156,06

Tarragona, abril de 2024

EL CAP DEL SERVEI DE PROJECTES I OBRES
L'ENGINYER CIVIL

EL CAP DEL L'ÀREA
L'ENGINYER DE CAMINS CANALS I PORTS

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

JAUME VIDAL GONZÁLEZ



Capítol 3

Pressupostos Generals

PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 REFORÇ FERM				
SUBCAPITOL 0101 FERMS SOSTENIBLES				
APARTAT 98 MBT - Ctra. T-301 De Tortosa a Benifallet (Bitem)				
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.			
		3.591,00	0,34	1.220,94
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.			
		189,00	3,94	744,66
E06035	t Mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 de temperatura de fabricació inferior als 130°C i granulats granític, amb incorporació de fins el 20% de l'àrid reciclat, estesa i compactada, inclòs filler, inclòs betum asfàltic tipus B 50/70, manipulació estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de rodadura sobre zona de paviment existent i accessos.			
		439,90	63,94	28.127,21
TOTAL APARTAT 98 MBT - Ctra. T-301 De Tortosa a Benifallet (Bitem).....				30.092,81
APARTAT 80 AULT - Ctra. TV-3422 D'Alfara de Carles als Reguers				
E06032	m2 Mescla bituminosa en calent ultrafina (AULT) i d'altres prestacions, segons UNE-EN 13108-9:2018 per a capa de rodadura ultrafina, de 1 a 2 cm de gruix, estesa i compactada.			
		74.944,00	3,59	269.048,96
E06120	m2 Protecció de reg d'adherència mitjançant beurada de calç amb dotació mínima de 250 g/m ² , preparació del producte i estesa, totalment acabat.			
		74.944,00	0,32	23.982,08
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.			
		74.944,00	0,34	25.480,96
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.			
		3.747,20	3,94	14.763,97
E0634B	m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i càrrega sobre camió.			
		14.052,00	0,82	11.522,64
TOTAL APARTAT 80 AULT - Ctra. TV-3422 D'Alfara de Carles als Reguers.....				344.798,61



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
APARTAT 78 AULT - Ctra. TV-3541 De Paüls a Xerta				
E06032	m2 Mescla bituminosa en calent ultrafina (AULT) i d'altres prestacions, segons UNE-EN 13108-9:2018 per a capa de rodadura ultrafina, de 1 a 2 cm de gruix, estesa i compactada.			
		42.000,00	3,59	150.780,00
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.			
		2.100,00	3,94	8.274,00
E0634B	m2 Fresat per la eliminació de marques vials, fletxes, simbologia o inscripció de pintura mitjançant fresadora manual o mecànica i càrrega sobre camió.			
		9.000,00	0,82	7.380,00
E06120	m2 Protecció de reg d'adherència mitjançant beurada de calç amb dotació mínima de 250 g/m ² , preparació del producte i estesa, totalment acabat.			
		42.000,00	0,32	13.440,00
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m ²), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.			
		42.000,00	0,34	14.280,00
TOTAL APARTAT 78 AULT - Ctra. TV-3541 De Paüls a Xerta.....				194.154,00
TOTAL SUBCAPITOL 0101 FERMS SOSTENIBLES.....				569.045,42



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 0102 FERMS CONVENCIONALS				
APARTAT 94 AP - Ctra. TV-3021 De Rasquera a Cardó				
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.			
		1.697,63	0,34	577,19
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.			
		1.697,63	3,94	6.688,66
E0604	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.			
		207,96	61,28	12.743,79
TOTAL APARTAT 94 AP - Ctra. TV-3021 De Rasquera a Cardó				20.009,64
APARTAT 83 Ctra. TV-7333 De la Fatarella a Vilalba dels Arcs				
E0612	m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs preparació de la superfície existent.			
		2.500,00	0,34	850,00
E0632	m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 8 cm amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'abocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.			
		1,80	3,94	7,09
E0604	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf 50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.			
		306,25	61,28	18.767,00
TOTAL APARTAT 83 Ctra. TV-7333 De la Fatarella a Vilalba dels Arcs				19.624,09
TOTAL SUBCAPITOL 0102 FERMS CONVENCIONALS				39.633,73
TOTAL CAPITOL 01 REFORÇ FERM				608.679,15



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 APEDAÇATS				
SUBCAPITOL 03c Ctra. N-230c De la C-43 al L.C. de la Ribera d'Ebre				
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		375,00	18,95	7.106,25
	TOTAL SUBCAPITOL 03c Ctra. N-230c De la C-43 al L.C. de la Ribera d'Ebre..			7.106,25
SUBCAPITOL 129c Ctra. TV-3021 De Rasquera a Cardó				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		63,00	30,38	1.913,94
	TOTAL SUBCAPITOL 129c Ctra. TV-3021 De Rasquera a Cardó			1.913,94
SUBCAPITOL 131c Ctra. TV-3025 De l'estació de l'Ametlla de Mar a la N-340a				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		96,00	30,38	2.916,48
	TOTAL SUBCAPITOL 131c Ctra. TV-3025 De l'estació de l'Ametlla de Mar a....			2.916,48



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 132c Ctra. TV-3032 De la Serra d'Almos a la N-420 per Darmós				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		40,00	30,38	1.215,20
	TOTAL SUBCAPITOL 132c Ctra. TV-3032 De la Serra d'Almos a la N-420 per ..			1.215,20
SUBCAPITOL 140c Ctra. TV-3301 De Bot a Prat de Comte				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		72,22	30,38	2.194,04
	TOTAL SUBCAPITOL 140c Ctra. TV-3301 De Bot a Prat de Comte			2.194,04
SUBCAPITOL 141c Ctra. TV-3313 D'Ulldecona a la Galera per Godall				
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		1.675,00	16,85	28.223,75
	TOTAL SUBCAPITOL 141c Ctra. TV-3313 D'Ulldecona a la Galera per Godall..			28.223,75



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 142c Ctra. TV-3314 De la Galera a la TV-3319 per la Miliana				
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		745,50	18,95	14.127,23
	TOTAL SUBCAPITOL 142c Ctra. TV-3314 De la Galera a la TV-3319 per la			14.127,23
SUBCAPITOL 144c Ctra. TV-3341 D'Horta de Sant Joan al límit de la província				
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		1.600,00	16,85	26.960,00
	TOTAL SUBCAPITOL 144c Ctra. TV-3341 D'Horta de Sant Joan al límit de la ..			26.960,00
SUBCAPITOL 146c Ctra. TV-3401 De l'Ampolla a Deltebre				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		30,00	30,38	911,40
	TOTAL SUBCAPITOL 146c Ctra. TV-3401 De l'Ampolla a Deltebre			911,40



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 148c Ctra. TV-3405 De la TV-3403 als Muntells				
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el freat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		67,80	16,85	1.142,43
	TOTAL SUBCAPITOL 148c Ctra. TV-3405 De la TV-3403 als Muntells			1.142,43
SUBCAPITOL 149c Ctra. TV-3406 De la TV-3408 a la TV-3405				
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el freat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		1.430,00	16,85	24.095,50
	TOTAL SUBCAPITOL 149c Ctra. TV-3406 De la TV-3408 a la TV-3405			24.095,50
SUBCAPITOL 152c Ctra. TV-3421 De la Sènia a Roquetes				
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el freat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		1.137,50	16,85	19.166,88
	TOTAL SUBCAPITOL 152c Ctra. TV-3421 De la Sènia a Roquetes			19.166,88



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 153c Ctra. TV-3422 D'Alfara de Carles als Reguers				
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat, fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	1.780,00	16,85	29.993,00
TOTAL SUBCAPITOL 153c Ctra. TV-3422 D'Alfara de Carles als Reguers				29.993,00
SUBCAPITOL 154c Ctra. TV-3443 Vial de servei de la C-12				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	72,00	30,38	2.187,36
TOTAL SUBCAPITOL 154c Ctra. TV-3443 Vial de servei de la C-12				2.187,36
SUBCAPITOL 155c Ctra. TV-3451 De Deltebre al Port del Fangar				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	96,00	30,38	2.916,48
TOTAL SUBCAPITOL 155c Ctra. TV-3451 De Deltebre al Port del Fangar				2.916,48



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 156c Ctra. TV-3541 De Paüls a Xerta				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		60,00	30,38	1.822,80
	TOTAL SUBCAPITOL 156c Ctra. TV-3541 De Paüls a Xerta			1.822,80
SUBCAPITOL 16c Ctra. T-301 De Tortosa a Benifallet				
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		415,00	18,95	7.864,25
	TOTAL SUBCAPITOL 16c Ctra. T-301 De Tortosa a Benifallet.....			7.864,25
SUBCAPITOL 172c Ctra. TV-7046 De l'Albiol a la C-14				
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		963,00	18,95	18.248,85
	TOTAL SUBCAPITOL 172c Ctra. TV-7046 De l'Albiol a la C-14			18.248,85



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 176c Ctra. TV-7092 De la T-704 a la TV-7012 pel campament dels Castillejos				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		7,65	30,38	232,41
	TOTAL SUBCAPITOL 176c Ctra. TV-7092 De la T-704 a la TV-7012 pel			232,41
SUBCAPITOL 182c Ctra. TV-7232 De Vilalba dels Arcs a Batea				
E0622D	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari superior a 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		1.231,00	16,85	20.742,35
	TOTAL SUBCAPITOL 182c Ctra. TV-7232 De Vilalba dels Arcs a Batea			20.742,35
SUBCAPITOL 184c Ctra. TV-7333 De la Fatarella a Vilalba dels Arcs				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		20,00	30,38	607,60
	TOTAL SUBCAPITOL 184c Ctra. TV-7333 De la Fatarella a Vilalba dels Arcs ...			607,60



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 186c Ctra. TV-7411 De Riba-roja d'Ebre a la Pobla de Massaluca				
E0622B	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m2 i 300 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	160,00	23,57	3.771,20
TOTAL SUBCAPITOL 186c Ctra. TV-7411 De Riba-roja d'Ebre a la Pobla de				3.771,20
SUBCAPITOL 28c Ctra. T-324 Del L.C. de la Terra Alta a Móra d'Ebre per Miravet				
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	736,00	18,95	13.947,20
TOTAL SUBCAPITOL 28c Ctra. T-324 Del L.C. de la Terra Alta a Móra d'Ebre..				13.947,20
SUBCAPITOL 31c Ctra. T-342 De Roquetes als Reguers				
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	720,00	18,95	13.644,00
TOTAL SUBCAPITOL 31c Ctra. T-342 De Roquetes als Reguers				13.644,00



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 33c Ctra. T-361 De Prat de Comte a l'antiga estació de ferrocarril				
E0622B	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m2 i 300 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	164,00	23,57	3.865,48
TOTAL SUBCAPITOL 33c Ctra. T-361 De Prat de Comte a l'antiga estació de..				3.865,48
SUBCAPITOL 36c Ctra. T-703 De la C-233 a la Palma d'Ebre				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	40,00	30,38	1.215,20
TOTAL SUBCAPITOL 36c Ctra. T-703 De la C-233 a la Palma d'Ebre				1.215,20
SUBCAPITOL 42c Ctra. T-723 De Batea al límit de la província de Saragossa				
E0622B	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m2 i 300 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	290,00	23,57	6.835,30
TOTAL SUBCAPITOL 42c Ctra. T-723 De Batea al límit de la província de.....				6.835,30



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 44c Ctra. T-731 De Garcia al Molar				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		80,00	30,38	2.430,40
	TOTAL SUBCAPITOL 44c Ctra. T-731 De Garcia al Molar			2.430,40
SUBCAPITOL 46c Ctra. T-733 D'Ascó a la Fatarella				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		84,00	30,38	2.551,92
	TOTAL SUBCAPITOL 46c Ctra. T-733 D'Ascó a la Fatarella.....			2.551,92
SUBCAPITOL 47c Ctra. T-734 De la N-420 al Molar				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.			
		12,00	30,38	364,56
	TOTAL SUBCAPITOL 47c Ctra. T-734 De la N-420 al Molar.....			364,56



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 52c Ctra. T-1025 De Santa Bàrbara a Mas de Barberans				
E0622A	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari inferior a 100 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	30,00	30,38	911,40
TOTAL SUBCAPITOL 52c Ctra. T-1025 De Santa Bàrbara a Mas de Barberans				911,40
SUBCAPITOL 53c Ctra. T-1040 De la Sénia a la CV-105 (límit provincial)				
E0622C	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 300 m2 i 1000 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	360,00	18,95	6.822,00
TOTAL SUBCAPITOL 53c Ctra. T-1040 De la Sénia a la CV-105 (límit.....)				6.822,00
SUBCAPITOL 54c Ctra. T-1050 De la Sénia a la CV-100 (límit de província)				
E0622B	m ² Apedaçament de paviment amb M.B.C. tipus AC16 surf S, estès i compactat fins un gruix de 8 cm i una amplada mínima d'1m, amb un rendiment diari d'entre 100 m2 i 300 m2 de la superfície total, inclòs el fresat del paviment existent, la retirada del material inferior de la base, la càrrega i transport a l'abocador, el cànon d'abocament, el reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2), la neteja de la superfície resultant, el segellat de la superfície acabada i el repintat de la senyalització horitzontal afectada.	30,00	23,57	707,10
TOTAL SUBCAPITOL 54c Ctra. T-1050 De la Sénia a la CV-100 (límit de.....)				707,10
03c		1,00	7.106,25	7.106,25
129c		1,00	1.913,94	1.913,94
131c		1,00	2.916,48	2.916,48
132c		1,00	1.215,20	1.215,20
140c		1,00	2.194,04	2.194,04
141c				



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1,00	28.223,75	28.223,75
142c				
		1,00	14.127,23	14.127,23
144c				
		1,00	26.960,00	26.960,00
146c				
		1,00	911,40	911,40
148c				
		1,00	1.142,43	1.142,43
149c				
		1,00	24.095,50	24.095,50
152c				
		1,00	19.166,88	19.166,88
153c				
		1,00	29.993,00	29.993,00
154c				
		1,00	2.187,36	2.187,36
155c				
		1,00	2.916,48	2.916,48
156c				
		1,00	1.822,80	1.822,80
16c				
		1,00	7.864,25	7.864,25
172c				
		1,00	18.248,85	18.248,85
176c				
		1,00	232,41	232,41
182c				
		1,00	20.742,35	20.742,35
184c				
		1,00	607,60	607,60
186c				
		1,00	3.771,20	3.771,20
28c				
		1,00	13.947,20	13.947,20
31c				
		1,00	13.644,00	13.644,00
33c				
		1,00	3.865,48	3.865,48
36c				
		1,00	1.215,20	1.215,20
42c				
		1,00	6.835,30	6.835,30
44c				
		1,00	2.430,40	2.430,40
46c				
		1,00	2.551,92	2.551,92
47c				
		1,00	364,56	364,56
52c				
		1,00	911,40	911,40
53c				
		1,00	6.822,00	6.822,00
54c				
		1,00	707,10	707,10



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0622G	Jornada de camió gòndola inclòs p.p. de sortida i servei mínim, per transport de maquinària en jornades d'apedaçaments inferiors a 100 m2.			
		17,00	589,76	10.025,92
TOTAL CAPITOL 02 APEDAÇATS				281.679,88



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 REDUCTORS DE VELOCITAT				
SUBCAPITOL 04.01 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES				
E0213Z	m Repicat manual de façana			
E0208	m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	2,40	10,58	25,39
E0334	m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una fondària de 25 cm.	0,80	40,84	32,67
E0210	m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	60,00	2,37	142,20
E02110	m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	3,00	8,14	24,42
E0212	m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre formigó, inclosa la base de formigó i transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	6,00	5,48	32,88
E0213	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	6,00	6,09	36,54
E0672	m Demolició de bandes sonores sobre paviment, inclosa la neteja de la superfície fresada, càrrega i transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.	1,20	4,04	4,85
E0215	u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.	1,00	2,00	2,00
E0219	m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat.	2,00	18,21	36,42
E9932	ut Retirada de mobiliari i elements d'urbanització existents a zona d'aplec indicada per la propietat, conservació, manteniment i posterior muntatge del mateix, inclòs tots els treballs necessaris de desmuntatge i recol·locació.	2,00	9,18	18,36
E0223	m Demolició de col·lector existent de fins a 800 mm de diàmetre de qual-sevol material, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	1,00	156,06	156,06
		1,00	8,46	8,46



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0224	u Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	3,00	86,53	259,59
E0225	m Desmuntatge de canalitzacions, conduccions i tubs de servei de qualsevol tipus i diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris i arquetes de la instal·lació superficial o soterrada, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a abocador, cànon i condicionament del mateix.	15,00	2,28	34,20
E0306	m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.	4,50	23,92	107,64
E0342	m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.	1,50	60,24	90,36
E0316	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte de préstec, inclòs càrrega i transport.	4,50	12,17	54,77
E0317	m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de referència amb material apte procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.	9,00	5,55	49,95
E0319	m3 Rebliment amb material filtrant darrera d'alçats d'obres de fàbrica i murs d'escullera, inclòs càrrega, transport, estesa i piconatge.	2,00	30,96	61,92
E0323	m3 Rebliment i piconatge amb material filtrant en sanejaments de flonjalls, inclòs càrrega i transport.	6,00	34,74	208,44
E0322	m3 Arena de riu en reblert de rases i recobriment de tubs de D<5mm, rentada, neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules terrosses, en tongades de 20 cm com a màxim, inclòs càrrega, transport i piconatge.	1,80	24,41	43,94
E03221	m3 Arena natural rentada 0/2 mm en recobriment de canalitzacions i conduccions elèctriques, inclòs càrrega, transport i estesa en rasa amb mitjans mecànics i manuals.	1,80	41,34	74,41
E0341	u Cales pera a la localització dels serveis existents.	5,00	71,58	357,90



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL SUBCAPITOL 04.01 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE				1.863,37
SUBCAPITOL 04.02 DRENATGE				
E0871	m Tub de PP corrugat doble capa de 125 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.			
		1,00	13,11	13,11
E0870	m Tub de PP corrugat doble capa de 160 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.			
		1,00	15,60	15,60
E0872	m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.			
		6,00	19,41	116,46
E0874	m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.			
		6,00	27,10	162,60
E0875	m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.			
		4,00	30,98	123,92
E0876	m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.			
		2,00	39,02	78,04
E0836	u Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada.			
		1,00	348,03	348,03
E08372	u Anell prefabricat Ø1000 i 0,3 metres d'alçada per recreixement de pou nou o existent.			
		1,00	52,36	52,36
E08201	u Embornal amb vorada tipus bústia, inclòs reixa i marc abatible anti-caiguda de bicicletes de fosa dúctil de 840x340x70 mm classe C-250, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.			
		2,00	293,68	587,36
E0820A1	u Embornal amb bústia i reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm. i bastiment, totalment acabada.			
		2,00	267,56	535,12



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0820	u Embornal pla, inclòs reixa de fosa grisa de 980x490x70mm, classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada.	1,00	327,16	327,16
E08205	u Embornal amb vorada tipus bústia i reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	2,00	328,92	657,84
E08206	u Embornal amb reixa de fosa dúctil de 985x495x70 mm amb marc angular, classe D-400, acabat amb pintura negra asfàltica, inclou excavació, totalment acabada.	2,00	313,57	627,14
E0825	u Subministrament i col·locació de tapa i cercol de pou abatible circular de Ø 600 mm de fosa dúctil acabat amb pintura negra asfàltica, classe D-400, amb tancament i pestell de seguretat, inclòs marc, junta d'estanqueïat i insonoritzant, col·locat amb microformigó amb fibres metàl·liques o morters de fraguat ràpid de 50 MPa de color, segons normativa i especificacions tècniques.	2,00	182,44	364,88
E0859	u Tapa alleugerida tipus tràmex de dimensions 44x160 cm., amb malla de 30x30 mm, platina de 30x3 mm cercolant la malla, i malla electro-soldada entregirada, inclòs bastiment ancorat al formigó, col·locada.	1,00	69,09	69,09
E0824	u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 648x300x46 mm, inclòs bastiment, per embornal.	1,00	88,30	88,30
E0839	m2 Subministrament i col·locació de reixa en tràmex d'acer galvanitzat, de 30x30x30 mm i gruix de pletina de 2 mm, inclòs bastiment, segons plànols.	2,00	81,07	162,14
E0892	u Anul·lació d'embornal existent, inclosa la connexió amb el col·lector, totalment acabat.	2,00	152,90	305,80
E0821	u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement i anivellació de pericó, pou de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, totalment acabat.	2,00	78,15	156,30
E08211	u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.	2,00	196,06	392,12
E0829	u Connexió escomesa particular residual a col·lector general de clavegueram, amb tub de connexió de PP corrugat doble capa, de dià. 200 mm recobert de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim. S'inclouen els treballs i materials necessaris per a la perforació del col·lector existent, connexió, rejuntat i segellat amb l'escomesa nova, i connexions al tub actual de la vivenda, segons indicacions dels serveis tècnics municipals, deixant la partida completament acabada.			



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E03281	m Neteja d'obres de drenatge transversal de qualsevol tipus en forma de calaix, volta, clavegueró, tub, etc., amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de les runes, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	1,00	77,64	77,64
E0831	u Connexió d'embornal o bonera a col·lector general, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	2,00	31,31	62,62
E0891	u Connexió de canonada amb el col·lector existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	1,00	218,13	218,13
E08912	u Connexió de col·lector a pou existent, inclòs la totalitat de l'obra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.	1,00	218,13	218,13
E08582	u Arqueta prefabricada de 0,70x0,70x1,00 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó HM-20, lliscat de parets i tapa de fosa, totalment acabada.	1,00	255,54	255,54
E08583	u Arqueta d'obra d'1,50x1,50 per a tubs de serveis, inclòs base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, formació de parets amb blocs de formigó de 40x20x20 cm, i d'una alçada màxima d'1,5 metres, segons plànols.	1,00	237,96	237,96
E0502	m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.	1,00	272,48	272,48
E0501	m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.	1,50	95,31	142,97
E0505	m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.	2,00	84,95	169,90
E0508	m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.	4,00	99,04	396,16
E0515	m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.	3,00	105,58	316,74
		6,00	30,55	183,30



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0516	m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.			
E0517	kg Subministrament d'acer B 500 S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclòs muntatge, distanciadors i col·locació.	4,00	38,62	154,48
E05173	m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre.	18,00	1,48	26,64
		12,00	3,55	42,60
TOTAL SUBCAPITOL 04.02 DRENATGE				7.958,66
SUBCAPITOL 04.03 SENYALITZACIÓ				
E0751	u Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.			
E07511	u Placa circular d'alumini per a senyals de trànsit de Ø= 90 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	1,00	102,38	102,38
E0752	u Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 70 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	1,00	203,26	203,26
E07521	u Placa triangular d'alumini per a senyals de trànsit de L= 90 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	1,00	86,20	86,20
E0754	u Placa quadrada d'alumini per a senyals de trànsit de L=60 cm, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.	1,00	135,17	135,17
E0755	m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	2,00	104,83	209,66
E0756	m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	0,36	344,36	123,97
E07571	m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	0,36	321,23	115,64
E07582	m2 Placa d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.	1,08	341,79	369,13
E0738	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 60 mm. de diàmetre, col·locat.	0,81	261,63	211,92
		6,00	24,91	149,46



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E07381	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre MB, col·locat.	8,00	33,99	271,92
E0745	m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·locat.	8,00	42,47	339,76
E07311	u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació.	2,00	38,88	77,76
E0731	u Desmuntatge i retirada de senyal o cartell, demolició d'ancoratges i fonamentació de formigó, inclòs part proporcional de suports i transport a abocador o magatzem i cànon.	3,00	18,51	55,53
E0780	u Balisa cilíndrica tipus H-75, nivell 2 HI , 75 cm d'alçada , fabricada en polietilè amb memòria de forma i alta resistència a cops de vehicles a baixa i alta velocitat; amb dues bandes reflectants de nivell 2 de retrorreflectància de 100 mm d'amplada, totalment col·locada	2,00	47,99	95,98
E07812	u Subministrament i instal·lació de piona flexible d'alta resistència de 100 mm de diàmetre tipus KRL (R10) o equivalent, de color negre o a determinar per la Direcció d'Obra amb argollat reflectant, de cautxú 100% reciclat, inclòs tots els elements de fixació, ancoratges, medis i materials auxiliars, totalment col·locat.	8,00	62,13	497,04
E0784	u Balisa de senyalització solar de 3 LED de 8 mm. a una cara amb llum blanca intermitent instal·lada amb resina epoxi.	2,00	72,74	145,48
E1626	u Senyalització provisional extraordinària en actuacions amb condicions d'extrema perillositat o per requeriment de tercers. Inclou tots els equips materials i humans necessaris per garantir la seguretat de l'obra.	2,00	355,63	711,26
E0704	m Premarcatge de marca viària longitudinal.	700,00	0,19	133,00
E0706	m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.	700,00	0,59	413,00
E0708	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecànicament, totalment acabada.	30,00	14,80	444,00
E07081	m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesfers antilliscants sense reflexió, aplicada mecànicament, totalment acabada.	10,00	26,25	262,50



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0732	m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada pinta franges.			
		150,00	1,48	222,00
E0742	m Marca viària transversal reflexiva per a la reducció de velocitat de 50 cm d'amplada formada per 3 línies transversals i amb ressals de 100x50x10 mm bisellats amb una densitat de 36 unitats per m2 de marca viària, amb pintura de 2 components blanca, instal·lada, segons plànols.			
		4,00	66,39	265,56
E0787	m2 Eliminació de les marques viàries sobre paviment amb qualsevol dels següents procediments a determinar per la Direcció d'Obra: aigua a pressió, projecció d'abrasius o fresat, mitjançant utilització de sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals.			
		10,00	29,32	293,20
E0788	m Cinta adhesiva reflectant groga de laminat elastoplàstic per senyalització horitzontal temporal, amplada 10 cm			
		200,00	3,12	624,00
TOTAL SUBCAPITOL 04.03 SENYALITZACIÓ.....				6.558,78
SUBCAPITOL 04.04 FERMS I PAVIMENTS				
E0603RV	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC11 surf B 35/50 D amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.			
		12,00	63,10	757,20
E0617B	m2 Beurada bituminosa en tractament superficial tipus LB-3 ,col·locada amb estenedora.			
		150,00	2,80	420,00
E0606A	t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 base 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base, intermitja, saneigs, apedaçats i/o regularitzacions, amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada			
		2,21	55,74	123,19
E0611	m2 Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (dotació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Direcció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxucada, inclòs preparació de la superfície existent.			
		600,00	0,47	282,00
E0623Z	m2 Paviment de panot 9 pastilles de color gris de 20x20x4 cm, en alineacions corbes, rectes i de qualsevol tipus, sobre capa de 3 cm de morter i col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment., inclòs peces especials per entregues a diferents elements.			
		4,80	31,22	149,86



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0624	m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.	10,00	32,52	325,20
E0642	m2 Paviment de panot ranurat de color de 25x25x4 cm., col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.	5,00	34,54	172,70
E0643	m2 Paviment de panot ranurat de color de 30x30x3,5 cm. tipus terratzo amb superfície polida i ranurada, col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment.	4,00	37,60	150,40
E0673	m2 Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de perill, prefabricada de formigó 20x20 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.	7,20	42,67	307,22
E0674	m2 Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de 20x20 cm. amb 4 línies de 2,5 cm. d'ample i 0,5 cm. de ressalt, de color diferenciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.	4,80	42,04	201,79
E0621	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 17x28 cm tipus T-3, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	6,00	27,83	166,98
E0622	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 15x25 cm tipus T-2, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	6,00	26,48	158,88
E06221	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 12x20 cm tipus T-1, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	2,00	25,97	51,94
E0626	m Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície estriada, tipus americana, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	5,00	22,22	111,10
E06261	m Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la superfície llisa, col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.	2,00	21,33	42,66
E0651	m Vorada remuntable de peces de formigó de 25x28 cm., col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.	2,00	30,82	61,64



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E0668	m Vorada de granit serrat flamejat, recte, de 20x24 cms., sobre solera de formigó HM-20, i la seva excavació, ambdues incloses, de 60x20 cms.			
		5,00	67,93	339,65
E1107	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.			
		6,00	20,86	125,16
E1108	m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló, col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb morter de ciment.			
		8,00	21,00	168,00
E0629	m Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la base de formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada.			
		6,00	18,07	108,42
E0681	m Gual per a vehicles ó vianants de formigó, format per peces de 570x400x100 mm, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat			
		6,00	69,93	419,58
E0682	u Peça de cantonada de 570x400x280 mm, per gual de vehicles ó vianants, sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat			
		2,00	71,86	143,72
TOTAL SUBCAPITOL 04.04 FERMS I PAVIMENTS				4.787,29
TOTAL CAPITOL 04 REDUCTORS DE VELOCITAT				21.168,10



PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT				
E1632	u Mesures de seguretat i salut necessàries (individuals, col.lectives i se-nyalitzacions) per l'execució de l'obra. Inclòs el Pla de Seguretat i Sa-lut. Tot inclòs.			
		1,00	20.480,87	20.480,87
	TOTAL CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT			20.480,87
	TOTAL			932.008,00



RESUM DE PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CAPITOL	RESUM	IMPORT	%
01	REFORÇ FERM	608.679,15	65,31
-0101	-FERMS SOSTENIBLES.....	569.045,42	
-98	--MBT - Ctra. T-301 De Tortosa a Benifallet (Bitem).....	30.092,81	
-80	--AULT - Ctra. TV-3422 D'Alfara de Carles als Reguers	344.798,61	
-78	--AULT - Ctra. TV-3541 De Pauïls a Xerta.....	194.154,00	
-0102	-FERMS CONVENCIONALS.....	39.633,73	
-94	--AP - Ctra. TV-3021 De Rasquera a Cardó	20.009,64	
-83	--Ctra. TV-7333 De la Fatarella a Vilalba dels Arcs	19.624,09	
02	APEDAÇATS	281.679,88	30,22
-03c	-Ctra. N-230c De la C-43 al L.C. de la Ribera d'Ebre	7.106,25	
-129c	-Ctra. TV-3021 De Rasquera a Cardó	1.913,94	
-131c	-Ctra. TV-3025 De l'estació de l'Ametlla de Mar a la N-340a	2.916,48	
-132c	-Ctra. TV-3032 De la Serra d'Almos a la N-420 per Darmós	1.215,20	
-140c	-Ctra. TV-3301 De Bot a Prat de Comte	2.194,04	
-141c	-Ctra. TV-3313 D'Uldecona a la Galera per Godall	28.223,75	
-142c	-Ctra. TV-3314 De la Galera a la TV-3319 per la Miliana.....	14.127,23	
-144c	-Ctra. TV-3341 D'Horta de Sant Joan al límit de la província	26.960,00	
-146c	-Ctra. TV-3401 De l'Ampolla a Deltebre.....	911,40	
-148c	-Ctra. TV-3405 De la TV-3403 als Muntells	1.142,43	
-149c	-Ctra. TV-3406 De la TV-3408 a la TV-3405	24.095,50	
-152c	-Ctra. TV-3421 De la Sénia a Roquetes	19.166,88	
-153c	-Ctra. TV-3422 D'Alfara de Carles als Reguers.....	29.993,00	
-154c	-Ctra. TV-3443 Vial de servei de la C-12	2.187,36	
-155c	-Ctra. TV-3451 De Deltebre al Port del Fangar	2.916,48	
-156c	-Ctra. TV-3541 De Pauïls a Xerta.....	1.822,80	
-16c	-Ctra. T-301 De Tortosa a Benifallet	7.864,25	
-172c	-Ctra. TV-7046 De l'Albiol a la C-14	18.248,85	
-176c	-Ctra. TV-7092 De la T-704 a la TV-7012 pel campament dels Castillejos	232,41	
-182c	-Ctra. TV-7232 De Vilalba dels Arcs a Batea.....	20.742,35	
-184c	-Ctra. TV-7333 De la Fatarella a Vilalba dels Arcs	607,60	
-186c	-Ctra. TV-7411 De Riba-roja d'Ebre a la Poble de Massaluca.....	3.771,20	
-28c	-Ctra. T-324 Del L.C. de la Terra Alta a Móra d'Ebre per Miravet	13.947,20	
-31c	-Ctra. T-342 De Roquetes als Reguers.....	13.644,00	
-33c	-Ctra. T-361 De Prat de Comte a l'antiga estació de ferrocarril.....	3.865,48	
-36c	-Ctra. T-703 De la C-233 a la Palma d'Ebre	1.215,20	
-42c	-Ctra. T-723 De Batea al límit de la província de Saragossa	6.835,30	
-44c	-Ctra. T-731 De Garcia al Molar	2.430,40	
-46c	-Ctra. T-733 D'Ascó a la Fatarella	2.551,92	
-47c	-Ctra. T-734 De la N-420 al Molar	364,56	
-52c	-Ctra. T-1025 De Santa Bàrbara a Mas de Barberans	911,40	
-53c	-Ctra. T-1040 De la Sénia a la CV-105 (límit provincial).....	6.822,00	
-54c	-Ctra. T-1050 De la Sénia a la CV-100 (límit de província).....	707,10	
04	REDUCTORS DE VELOCITAT	21.168,10	2,27
-04.01	-DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	1.863,37	
-04.02	-DRENATGE.....	7.958,66	
-04.03	-SENYALITZACIÓ	6.558,78	
-04.04	-FERMS I PAVIMENTS	4.787,29	
05	SEGURETAT I SALUT	20.480,87	2,20
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		932.008,00	

RESUM DE PRESSUPOST

Reparació i millora del paviment amb M.B. a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2024.

CAPITOL	RESUM	IMPORT	%
	13,00% Despeses Generals.....	121.161,04	
	6,00% Benefici industrial.....	55.920,48	
	Suma	177.081,52	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA	1.109.089,52	
	21% I.V.A.....	232.908,80	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	1.341.998,32	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de UN MILIÓ TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Tarragona, abril de 2024

EL CAP DEL SERVEI DE PROJECTES I OBRES
L'ENGINYER CIVIL

EL CAP DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES DEL TERRITORI
L'ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

CARLOS LOZANO SÁNCHEZ

JAUME VIDAL GONZÁLEZ